



CATALOGUS 2016-2017

**HUUR
LAND**

WAAR
HUREN
WERKT.

WWW.HUURLAND.BE | VERHUUR VAN MACHINES
VOOR PROFESSIONELEN EN PARTICULIEREN
**GENT - EKE - AALST - ZELE - OUDENAARDE -
BRUGGE - ROESELARE - KORTRIJK - OOSTENDE**



HUURLAND

WAAR HUREN WERKT.

8

**GRONDVERZET
TUINMACHINES**



Graafmachines | Laders | Dumpers |
Grondverdichting | Tuin- en parkmachines |
Lasers |

29

BOUWMACHINES RUWBOUW



Betonvloeren | Betonwerken |
Bouwtoebehoren | Zagen | Slijpen | Boren |
Breken | Compressoren | Zandstralen |

48

INRICHTING & AFWERKING



Schilder, behang, gyprocwerken |
Houten vloeren & parket | Houtbewerking |
Nieten | Nagelen | Ontstoppingswerken |
Loodgieterij |

59

**HOOGWERKERS, LIFTEN
& STELLINGEN**



Stellingen | Ladders | Hoogwerkers |
Schaarliften | Materiaalliften |
Werktuigen om te heffen of hijsen |

72

**DROGEN, VERWARMEN
& VENTILEREN**



Bouwdrogers | Verwarming | Airco |
Ventilatoren | Luchtreinigers |

81

REINIGING & POMPEN



Stofzuigers | Veegmachines |
Reinigingsmachines | Pompen |

86

**SIGNALISATIE, VERHUIS
& WERFINRICHTING**



Verkeersborden | Werfinrichting | Nadars |
Aanhangwagens | Verhuisliften |

90

**GENERATOREN &
LASAPPARATUUR**



Stroomgroepen | Verdeelkasten |
Verlichting | Lassen | Verlengkabels |
Dakwerken | Asfaltwerken |

95

WOORDENLIJST & LEGENDE



Alfabetische trefwoordenlijst |
Overzicht van het aanbod | Richtprijzen |

CATALOGUS 2016-2017

2



WAAROP STEUNT ONZE SAMENWERKING?

HUURLAND, ONZE VISIE

**HUUR
LAND**

WAAR
HUREN
WERKT.

Huurland is een Belgisch verankerd familiebedrijf dat in 2016, 40 jaar bestaat. Jaarlijks ontzorgen wij meer dan 25.000 klanten, die tijdelijke een machine nodig hebben. Huurland verhuurt een volledig gamma machines professioneel materiaal voor bouw & renovatie, installatie, afwerking, aanleg en onderhoud. Een persoonlijke aanpak met deskundig advies, daar staan wij voor.

3

Al onze machines zijn onmiddellijk beschikbaar in de 9 filialen in Gent, Eke (N60 / Makro), Aalst, Zele, Brugge, Oudenaarde, Oostende, Kortrijk en Roeselare. Klanten die bij Huurland huren, rekenen op 4 engagementen:

- 1 **BETROUWBAAR MATERIAAL**
- 2 **GROTE VOORRAAD, NOOIT VERAF**
- 3 **ADVIES**
- 4 **STIPTE AFSPRAKEN**



UW VOORDEEL ALS PROFESSIONAL: DE PRO-PASS

OVERTUIGD? Als zelfstandige ondernemer of vakman heeft u vaak machines nodig. Vraag de **HUURLAND PRO-PASS** aan in de winkel of registreer online.

UW VOORDEEL:

- Een vaste korting op de huurcatalogus
- Updates van acties en nieuwe artikels in uw mailbox
- Mogelijkheid om op lopende rekening te werken



PROFESSIONELE, REGELMATIGE KLANTEN KUNNEN EEN LOPENDE REKENING AANVRAGEN. U BRENGT DAN STEEDS EEN OFFICIËLE BESTELBON MEE VAN DE OPDRACHTGEVER.

UW VOORDEEL:

- Geen waarborg of rompslomp met geld
- Kortere wachttijden
- Betaling na ontvangst factuur

4

HUURLAND, WAAR HUREN WERKT.

1 GEEN INVESTERING, MAXIMALE ONTZORGING

- Geen kapitaal nodig
- Geen opslagruimte voorzien
- Geen transportmiddelen moeten kopen
- Geen keuringen, onderhoud of herstellingen moeten regelen via derden
- Wel maximale ontzorgd worden. De verhuurder neemt bovenstaande zorgen over en geeft u meer ruimte om te werken aan de goede uitvoering van uw project
- Altijd de juiste machine voor de job betekent efficiënt werken, meer tevreden klanten en meer winst per project.

HUURLAND
WAAR
HUREN
WERKT.

2 DUURZAAMHEID

- Huurland verdeelt het gebruik over zoveel mogelijk gebruikers, zodat er minder machines moeten geproduceerd worden en er minder grondstoffen nodig zijn.
- Huurland kan daardoor snel inspelen op nieuwe, meer ecologische machines, bvb motoren met minder emissie. Gehuurde machines zijn jonger en meer milieubewust.

3 WERFHUUR

Maak bij de opstart van een werf een inschatting van al uw materiaalbehoeften en spreek daarvoor Huurland aan. Voor grote pakketten of langere termijn maken wij pakketprijzen of geven we een werfkorting. Zo heeft u maximale beschikbaarheid, aan de beste prijs!

HOE HUREN:

PRAKTISCH?

1 HOE HUREN?

Bij afhaling of levering van de goederen wordt een huurcontract opgemaakt.

Bij terugname controleren we of u het toestel onbeschadigd en goed gereinigd terugkomt.

Ongeopende of niet gebruikte verkoopartikelen nemen we terug.

Na retour wordt de factuur opgemaakt.

Het saldo van de waarborg – huur wordt teruggestort.

Particuliere klanten brengen mee:

- **identiteitskaart,**
- **de waarborg: via bancontact.**

Professionele klanten brengen mee:

- **facturatie-adres en BTW-nummer,**
- **een officiële bestelbon als u op lopende rekening werkt,**
- **de identiteitskaart van de afhaler,**
- **de waarborg, als u niet op lopende rekening werkt, via bancontact.**



2 HOE LANGER U HUURT, HOE VOORDELIGER !**Dagprijs = 24 uur**

Vb. maandag om 16h afhalen, dinsdag 16h terugbrengen.

Weekendprijs

Vrijdagnamiddag tussen 14u en 17u afhalen, maandag tussen 7u30 en 10u terugbrengen.

Weekprijs = 6 werkdagen, zondag wordt niet gerekend

Vb. dinsdag 7u30 afhalen, dinsdag 7u30 terugbrengen.

Maandprijs = 24 werkdagen of 28 kalenderdagen

Huur langer. Voor huurperiodes vanaf 2 maanden bieden wij zeer interessante lange termijn kortingen aan. We maken graag een offerte op maat.

3 LAAT UW MATERIAAL LEVEREN

Huurland levert snel en stipt op de werf of bij u thuis.

Wij garanderen levering binnen de 24u.

Onze chauffeurs geven u ter plaatse de nodige uitleg over het veilig gebruik van het materiaal.

Of huur een aanhangwagen in combinatie met een gehuurd toestel aan een voordeelprijs.

4 VERZEKER U TEGEN MACHINEBREUK

Onze machines zijn robuust en kunnen tegen een duwtje, maar een ongeluk is snel gebeurd.

Bescherm u tegen onvoorziene kosten met de schadeafkoop.

Deze verzekert u tegen breuk aan de machines.

Een klein bedrag kan u veel geld besparen!

5 VOOR VROEGE VOGELS

Maandag - vrijdag: 7u30 - 12u en 12u30 - 17u00

Zaterdag: 8u30 - 12u00



HUURLAND

WAAR
HUREN
WERKT.

VEILIGHEID BOVEN ALLES



Al onze machines worden na elke verhuur onderhouden en hersteld door bekwame technici. Alle toestellen zijn CE-gekeurd. Alle hijs- en heftoestellen zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie.

Voor een correct gebruik, krijgt u bij verhuur, naast een mondelinge uitleg over het gebruik van de machine, een handleiding mee en bieden we u veiligheidsaccessoires aan zoals werkhandschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshelm, stofmasker, ...

TWEEDEHANDSVERKOOP MET GARANTIE

Alle machines in Huurland zijn ook te koop!

Huurland vernieuwt constant zijn machinepark en daardoor krijgt u interessante prijzen voor tweedehandsmateriaal. Test de machine een dag gratis.

Gaat u over tot de aankoop, dan betaalt u geen huur. Op de occassiemachines geven wij 3 maand garantie. Bekijk het aanbod op www.huurland.be/verkoop.

DISCLAIMER

Alle prijzen in deze uitgave zijn indicatief en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande melding van de uitgever. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, toebehoren en transport. Niets uit deze uitgave mag worden gecopieerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Copyright 2016 @ Huurland.

NIEUW BIJ HUURLAND

HUURLAND

WAAR HUREN WERKT.

SCHAARLIFT 8 TOT 14M



elektrisch en diesel | alle courante modellen |

MASTHOOGWERKER



10 meter werkhoopte | 3 meter horizontaal bereik | elektrisch |

KNIKTELESCOPEN



verschillende motorisaties | bi-energy | hybride | diesel | werkhooptes van 12 tot 21 m |

GENERATOR 12 KVA - 400 V



licht en compact | voor de korte termijnhuur |

8

GENERATOREN VAN 20 - 100 KVA - 400 V



voor evenement | bouw | industrie |

HEFTRUCK DIESEL 2.5 TON



diesel | heflast 2,5 ton | hefhoogte 4,7 m |

KNIKLADER 2.5 TON



hefvermogen a/d grond 1700 kg | hefhoogte 250 cm | breedte 135 cm |

DUMPER 1 TOT 3 TON



verschillende uitvoeringen | rupsen of wielen | hoogkipper | draaibak | ... |

GRONDZEEF



compacte elektrische zeef | voor zeven van grond | compost | ... | verschillende zeefnetten |

TEGELSTRIPPER



krachtige breekhamer in ergonomisch chassis |

VACUUM HEFUNIT 1000 KG OF 1800 KG



autonome hefuniteit met benzinemotor | heft tot max. 1800 kg | 2 types zuignappen beschikbaar |

ALTERNATIEVE ONKRUIDBESTRIJDING



verschillende machinale mogelijkheden | branden | borstelen | schoffelen | ... |

GRONDVERZET TUINMACHINES

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT



GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 1100 KG OP RUPSEN



COMPACT EN SMAL

Huur onze meest compacte graafmachine voor kleine grondwerken, zoals het graven van een sleuf, toezichtspuiten, e.d. Dit kraantje kan door een deur en wordt ook verhuurd in combinatie met de breekhamer voor afbraakwerken binnen. Door de beperkte breedte kan deze minigraver ook door een tuinpoortje. Bijkomend voordeel is het laag gewicht (1000 kg). Daardoor is deze minigraver gemakkelijk te vervoeren op een aanhanger.

Van zodra de doorgang groter is dan 140 cm, raadt Huurland aan een grotere graafmachine (vanaf 2.5 ton) te huren. De meerprijs is zeer gering, maar het rendement veel groter.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 1100 kg
- Afmeting (l x b x h): 2m98 x 0m75 x 1m42
- Graafdiepte: 1m80
- Storthoogte: 2m10, kan een container laden
- Dieselmotor
- Mechanische snelwissel CWO0



10

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
084310000	Minigraver op rupsen 1100 kg	125	375
	Sleuvenbak 20 cm	Gratis	Gratis
	Graafbak met tanden 40 cm	Gratis	Gratis
	Kofferbak 80 cm	Gratis	Gratis
084610000	Hydraulische breekhamer 55 kg, slagkracht 100 Joule, inclusief 1 puntbeitel	85	255
221150000	Combitarief dubbelas 2 ton	36	108
082308000	Rupsdumper 800 kg	100	400
204210000	Rijplaat 200x100x1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

TIP!

Voor afbraakwerken kan de U10 en KX61 uitgerust worden met een hydraulische breekhamer.

MINIGRAVERS 2500 KG OP RUPSEN



DE VEELZIJDIGSTE MINIGRAVER

De minigraver van 2,5 ton is het meest courante model. Huur deze kraan voor grondwerken, zoals het graven van een sleuf, putten, uitkofferen van een terras of oprit, e.d. Dit kraantje wordt ook verhuurd in combinatie met de breekhamer voor afbraakwerken, of met een grondboor voor aanleg van tuinen. Dit type graafmachine is een buitendraaier (contergewicht komt buiten de rupsen). Daardoor is de machine ondanks haar beperkt gewicht toch zeer stabiel en krachtig. Moet u langs een muur werken, dan huurt u beter een 3,5 ton minigraver, dat zijn binnendraaiers. Dit toestel is zelf te vervoeren met een BE rijbewijs.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.



Technische gegevens

- Gewicht: 2500 kg
- Afmeting (l x b x h): 304 cm x 140 cm x 241 cm
- Graafdiepte: 2m49
- Storthoogte: 3m06, kan een container laden
- Dieselmotor
- Mechanische snelwissel CW05

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
084325000	Minigraver op rupsen 2500 kg	140	420
	Sleuvenbak 25 cm	Gratis	Gratis
	Graafbak met tanden 50 cm	Gratis	Gratis
	Kofferbak 120 cm	Gratis	Gratis
084610000	Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	105	315
095300000	Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	40	120
095325000	Boren diameter 25-30-50 cm	12-20	36-60
221150000	Dieplader 3,5 ton	63	189
082210002	wieldumper 1200 kg op banden	120	480
204210000	Rijplaat 200x100x1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%



GRAAFMACHINES & TOEBEHOREN

MINIGRAVERS 3500 KG OP RUPSEN



STABIEL EN ZUINIG

De minigraver van 3,5 ton is de basiskraan voor de bouwprofessional. Deze kraan kan uitgerust worden met een grondboor, puinbak en breekhamer. Huur deze kraan voor grondwerken, zoals het graven van een sleuf, putten, uitkofferen of uitbreken van een terras of oprit, nivelleringswerken, plaatsing van dallen, e.d. De 3,5 ton is een **binnendraaier** en geeft geen risico op beschadiging bij werken langs een muur. De spoorbreedte maakt deze graafmachine veel stabiel. Dankzij de auto-idle is hij extra zuinig in verbruik.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.



Technische gegevens

- Gewicht: 3500 kg
- Afmeting (l x b x h): 4m86 x 1m70 x 2m44
- Graafdiepte: 3m15
- Stortheogte: 3m46, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Mechanische snelwissel CW05



Dumpers zijn de snelste manier om grond weg te voeren.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
08431000	Minigraver op rupsen 3500 kg	150	600
	Sleuvenbak 30 cm	Gratis	Gratis
	Graafbak met tanden 60 cm	Gratis	Gratis
	Kofferbak 140 cm	Gratis	Gratis
08461000	Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	105	315
09530000	Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	40	120
09532500	Boren diameter 25-30-50 cm	12-20	36-60
08453900	Puinbak	11	44
08223000	Wieldumper 3000 kg	130	520
11211000	Vacuümheffer tegelklem tot 135 kg	82	246
11212000	Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	82	246
11212300	Vacuüm hefunit tot 1000 kg	110	330
20421000	Rijplaat 200x100x1,5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

MINIGRAVERS 5500 KG OP RUPSEN



DE COMPLETE BOUWKRAAN

De minigraver van 5,5 ton is compleet uitgerust voor de bouwprofessional. Deze kraan is 3 maandelijks gekeurd voor hijswerken, en kan uitgerust worden met een grondboor en sorteergrijper. Huur deze kraan voor grondwerken, afbraakwerken, e.d. De cabine is luxueus uitgerust met alle comfort, ook airco. Dit type graafmachine is een binnendraaier. De bredere spoorbreedte maakt deze graafmachine zeer stabiel. Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.



Technische gegevens

- Gewicht: 5500 kg
- Afmeting (l x b x h): 5m5 x 1m 96 x 2m55
- Graafdiepte: 3m63
- Storchhoogte: 4m, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Hydraulisch snelwisselsysteem CW10

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
08431000	Minigraver op rupsen 5500 kg	180	720
	Sleuvenbak 35 cm	Gratis	Gratis
	Graafbak met tanden 60 cm	Gratis	Gratis
	Kofferbak 150 cm	Gratis	Gratis
09530000	Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	40	120
09532500	Boren diameter 25-30-50 cm	12-20	36-60
08465500	Sorteergrijper	85	340
08223000	Wieldumper 3000 kg	130	520
11211000	Vacuümheffer tegelklem tot 135 kg	82	246
11212000	Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	82	246
11212300	Vacuüm hefunit tot 1000 kg	110	330
11213000	Vacuüm hefunit tot 1800 kg	135	405
20421000	Rijplaat 200x100x1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%



Vacuümheffers met een hefvermogen van 135 kg, 250 kg, 1000 kg en 1800 kg. Laat u adviseren voor het juiste type heffer.

TIP!



Kubota

Powered by Luyckx
www.luyckx.be



MINIGRAVERS 8000 KG OP RUPSEN



SUPERIEUR EN INDRUKWEKKEND

De minigraver van 8 ton is de grootste in het segment minigravers. Deze kraan is gekeurd voor hijswerken, en kan uitgerust worden met een grondboor en sorteergrijper. Huur nu deze superieure graafkracht, gekoppeld aan soepele bewegingen. De graafmachine heeft een zeer groot werkbereik met indrukwekkend dumpbereik (>5 meter!). Huur deze kraan voor grondwerken, afbraakwerken, e.d. De cabine is luxueus uitgerust met airco, extra beenruimte, luxe geveerde stoel.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 8000 kg
- Afmeting (l x b x h): 5m6 x 2m20 x 2m55
- Graafdiepte: 4m60
- Storthoogte: 5m, kan een container laden of vrachtwagen laden
- Dieselmotor
- Hydraulisch snelwisselsysteem CW10

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
08431000	Minigraver op rupsen 8000 kg	230	920
	Sleuvenbak 35 cm	Gratis	Gratis
	Graafbak met tanden 80 cm	Gratis	Gratis
	Kofferbak 150 cm	Gratis	Gratis
09530000	Hydraulische grondboor, boordiepte 1,20 m	40	120
095325000	Boren diameter 25-30-50 cm	12-20	36-60
084655000	Sorteergrijper	85	340
112120000	Vacuüm tegelklem met batterij tot 250 kg	82	246
112123000	Vacuüm hefunit tot 1000 kg	110	330
112130000	Vacuüm hefunit tot 1800 kg	135	405
204210000	Rijplaat 200x100x1.5 cm, 10 tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%



Vacuümheffers met een hefvermogen van 1000 kg en 1800 kg verkrijgbaar.

TIP!

LADERS & DUMPERS

GRONDZEEF MINI SCREENER



IDEAAL VOOR KLEINE ZEEFWERKEN

Flexiever[®]
MOBILE SCREENERS



HANDIG EN GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN

De mini zeef is ideaal voor kleine zeefwerken zoals het zeven van een teeltlaag, compost, Het is de ideale machine om na de bouw, de grond rond de woning zuiver te maken.

De zeef wordt best gevuld met een minigraver of transportband. Het toestel wordt verplaatst via de voorziene hijsogen. Het uniek mobiel ontwerp zorgt ervoor dat u de machine ook kunt invouwen om door smalle deuropeningen te gaan. De maasopening van de zeefnetten varieert van 1 tot 30 mm waardoor ze kan ingezet worden voor het zeven van veel verschillende soorten materialen.



Technische gegevens

- Afmetingen (l x b x h): 2311 x 1302 x 1367 mm
- Gewicht: 210 kg
- Zeefdek: 183x90cm (1.62 m²)
- Zeefhoek: instelbaar
- Maasopening netten: 1 - 30 mm
- Vermogen: 0.52 kW
- Geluidloze trilmotor 230 V

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
08510000	Grondzeef Mini	120	240
08231000	Transportband elektrisch	45	90

KNIKLADER 1500 EN 2500 KG



WENDBAAR

Zeer wendbare kniklader voor het verplaatsen van grond en aarde. Goed overzicht over het werkerrein door de positie van de zetel. Hoog hefvermogen, ideaal voor tuin- of bouwaannemer.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Gewicht: 1500 / 2500 kg
- Spoorbreedte: 115 cm / 135 cm
- Bakbreedte 110 cm
- Storthoogte: 183 cm / 250 cm
- Hefvermogen aan de grond: 1000 kg / 1700 kg
- Hefvermogen op 1 m: 500 kg / 1320 kg
- Dieselmotor



GIANT

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
083215000	Kniklader 1500 kg	115	460
083225000	Kniklader 2500 kg	125	500
083217000	Keuze tussen bak of palletvork 100 cm	Gratis	Gratis
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

LADERS & DUMPERS

COMPACTLADER 2500 KG OP BANDEN OF RUPSEN



18



Bobcat®



KRACHPANTSER

Lader op banden: Zeer compacte machine voor het verplaatsen van grond en aarde. Comfortabel werken dankzij de cabine. Kan kort draaien.

Lader op rupsen: De rubberen rupsen belasten de ondergrond minimaal: zodat er nadat het project af is, weinig of niet gerepareerd hoeft te worden.

Technische gegevens

- Gewicht: 2150 kg / 2800 kg
- Spoorbreedte: 150 cm / 140 cm
- Storthoogte: 271 cm / 278 cm
- Hefvermogen: 650 – 1000 kg / 665 – 1000 kg
- Dieselmotor

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
083125000	Compactlader 2500 kg op banden	125	500
083125000	Compactlader 2500 kg op rupsen	150	600
083217000	Keuze tussen graafbak of palletvork 100 cm	Gratis	Gratis
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

MOTOR KRUIWAGEN**ZELFRIJDEND**

Huur deze zelfrijdende kruitwagen als hulp in het onderhoud en de aanleg. De motorkruitwagen is de kleinste dumper in zijn klasse en ideaal voor bouw- en tuinwerken. De machine heeft een 4x4 aandrijving en kan hellingen op tot 45%. Bij huur kan je deze dumper gemakkelijk zelf vervoeren.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 300 kg
- Benzinemotor 5.5 PK

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
082103000	Gemotoriseerde kruitwagen op banden	65	195
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

RUPSDUMPER 800 KG**ZELFLADEND**

Deze rupsdumper is uitermate compact en veelzijdig. Huur deze minidumper voor werken in, en rond de woning, als de toegang beperkt is. De rupsdumper heeft een breedte van 80 cm en kan door een deur. Met drassige ondergrond heeft dit type dumper geen probleem. Zeer interessant is de laadschop waarmee je in enkele scheppen de bak vult.

- verhoogde rijnsnelheid
- met schepbak, dus zelfladend, geen extra kraan of lader nodig.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 800 kg of 340 L
- Gewicht: 640 kg
- Afmetingen (l x b x h):
181 cm x 80 cm x 158 cm
- Benzine of diesel motor 13 PK



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
082308000	Rupsdumper 800 kg	100	400
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

LADERS & DUMPERS**HOOGKIPPER****COMPACT**

Deze compacte wieldumper is te huur voor grondverzet op terrein met een beperkte toegang. De machine is maar 120 cm breed. De dumper heeft een laadvermogen van 1200 kg (+- 0.7 m³). De laadbak van deze dumper kan draaien en kippen. De lading kan dus voor en naast de dumper gestort worden. Er kan ook gelost worden in een container. De 4x4 aandrijving maakt de wieldumper geschikt op ruw terrein.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Laadvermogen 1200 kg
- Gewicht 1375 kg
- Dieselmotor 23 PK
- Hoogkipper, kan kippen in een container
- Kiphoogte 1,66 m



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
082210002	Wieldumper 1200 kg op banden	120	480
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%

LADERS & DUMPERS

WIELDUMPER 3000 KG OP LUCHTBANDEN



GESCHIKT VOOR ALLE TERREINEN

Deze wieldumper is te huur voor grondverzet op alle terrein. De dumper heeft een laadvermogen van 3000 kg. De laadbak van deze dumper kan draaien en kippen. De lading kan dus voor en naast de dumper gestort worden. De 4x4 aandrijving maakt de wieldumper geschikt op ruw terrein, en op hellingen tot 50 %.

Inclusief 8u op de teller per dag, 8u per weekend, 40u per week.

Technische gegevens

- Laadvermogen: 3000kg
- Gewicht: 2550 kg
- Dieselmotor 35PK
- 25 km/u voor snel transport
- "Swivel-tipping": scharnierende frontbak
- Kiphoogte 1,20 m



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
082230000	Wieldumper 3000 kg	130	520
204210000	Rijplaat tot 30 ton, 25 % korting per 30 stuks	7	7

-25%


**WACKER
NEUSON**

SLEUVENGRAVER



EFFICIËNT

De meest efficiënte graafmachine om kabels, drainage en waterleidingen in de grond te brengen tot dieptes van 60 en 90 cm. De sleuvengraver trekt een perfecte gleuf die na de plaatsing snel en proper kan dichtgemaakt worden. De ondergrond wordt minimaal beschadigd. Het werk gaat veel sneller dan met een minigraver. 2 types tot 68 en tot 90 cm diepte.

Technische gegevens

- Gewicht: 270 kg / 720 kg
- Gleufdiepte: 68 cm / 90 cm
- Gleufbreedte: 10 cm / 10 cm
- Rendement: 20 - 180 m/u / 50 - 400 m/u



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
084710000	Sleuvengraver 68 cm	150	450
084720000	Sleuvengraver 90 cm	190	570

LEIDING- EN KABELDETECTOR



NUTTIG

Vermijd schade aan nutsleidingen! Detecteert ondergrondse buizen en kabels. Zender nodig voor het specifiek volgen van een kabel, of dieptebepaling.

Technische gegevens

- Gewicht: 250 kg
- Detecteert ondergrondse buizen en kabels.
- Zender nodig voor het specifiek volgen van een kabel, of dieptebepaling.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
242060000	Leiding en kabeldetector	50	150
242062000	Zender voor leiding en kabeldetector	70	210
242010000	Metaaldetector	20	60

LASERS



PERFECTIE

Technische gegevens

- Zelfnivellerende lasers voor binnen- en buitenhuistoepassingen.
- Buitenopstelling steeds horizontaal, binnenopstelling horizontaal en vertikaal.
- Steeds inclusief statief, handontvanger en adapter.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
118020000	Werflaser met onzichtbare lichtstraal	60	180
118010000	Binnenhuislaser met zichtbare lichtstraal	70	210
118022000	Laser meetlat	7,50	22

GRONDVERDICHTING

TRILPLAAT



COMPACTE TRILPLAAT 80 KG

Ideaal voor aantrillen van zand, stabilisé, klinkers, ... Noodzakelijk voor het aanleggen van terrassen, opritten, ...

Technische gegevens

- Verdichtingskracht 17 kN
- Grondplaat 500 x 635 mm
- Met afneembare wielen voor gemakkelijke verplaatsing



HUURLAND
TV



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
081040000	Trilplaat benzine 80 kg	36	108
081042000	Kunststofplaat voor gebakken aardeklinkers of natuurklinkers	7	21

TRILSTAMPER



HANDIG VOOR IN DE SLEUF

Een stamper wordt gebruikt voor het verdichten van grond in sleuven. Ook bij het aanvullen van grond rond ondergrondse constructies moet het aanvulmateriaal met de stamper aangetrild worden.



Technische gegevens

- Verdichtingskracht 16 kN
- Afmeting voet: 28 x 33,2 cm



TIP!

Gebruik
Aspen 4 takt.
Beter voor uw gezondheid,
uw machine en het milieu.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
081070000	Trilstamper benzine 65 kg	50	150

TRANSPORTBAND



NUTTIG

Geschikt voor transport van o.a. aarde, zand of bouwafval. Nuttig bij uitgraven van kelders of werken op moeilijke plaatsen.

Technische gegevens

- Per 3 m uitbreidbaar
- Storttrechter en ondersteuningsset verkrijgbaar
- Gemakkelijk monteerbaar en transporteerbaar
- Bandbreedte 40 cm



HUURLAND
TV



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
082310000	Transportband elektrisch	45	90
082312000	Trechter	7	14

WALSEN



LOOPWALS

Voor het walsen van grint, asfalt, tennisbanen, ...

- Met watertank.
- Slagkracht 16 kN.
- 65 cm werkbreedte.
- Gemakkelijk wendbaar.
- Gewicht 650 kg.
- Dieselmotor.

ZITWALS 1500 KG

Dubbele tril-zitwals voor het walsen van wegen, tennisbanen, opritten,...

- Werkbreedte 80 cm
- Dieselmotor 20 PK; rijsnelheid 10 km/u
- Centrifugaalkracht 8 / 17 kN

ZITWALS 2500 KG

- Werkbreedte 120 cm
- Diesel 31PK; 7,5 km/u
- Centrifugaalkracht 28 / 46 kN



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
081206000	Looptrilwals 650 kg - 65 cm	90	270
081215000	Dubbele zitwals 1500 kg - 80 cm	110	440
081225000	Dubbele zitwals 2500 kg - 120 cm	110	440



Geen vervoer?

Huur bij ons een aanhangwagen aan een speciaal tarief of wij brengen het materiaal op de werf of bij u thuis.

Wij garanderen een stipte levering binnen de 24h.

Onze chauffeurs zijn getrainde medewerkers die u ter plaatse de nodige uitleg geven over veilig gebruik van de machines.

TIP!

TUINMACHINES BOSBEWERKING

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT

24



EEN FRIS GAZON OP 1 DAG, MET HUURLAND TUINMACHINES



1

'S MORGENS ZODEN SNIJDEN, IS 'S AVONDS ZAAIEN!

U kunt best uw oude gazon doodsproeien 2 maand voor de zaaidatum. Kan u geen 2 maand wachten? Gebruik dan een graszodensnijder om het oude gazon te verwijderen. De ondergrond is onmiddellijk klaar voor het frezen.

**BEKIJK
ONZE FILM**

Hoe een
nieuw gazon
aan te
leggen?

HUURLAND
TV



2

DE GROND VOORBEREIDEN MET DE BAKFREES

Voor het zaaien moet de grond goed omgewoeld worden. Een krachtige bakfrees zal de aarde omfreen tot een diepte van 20cm en fijnmalen. Breng voor het frezen compost of een andere organische meststof aan met de meststofstrooier om de grond te voeden. Frees het terrein in meerdere werkgangen in verschillende richtingen en dieptes.

De hydraulische bakfrees is het best voor gazonaanleg, de spitfrees is eerder geschikt voor het omwoelen van een kleinere oppervlakte reeds bewerkte grond, vb. een moestuin.



3

HET PERFECTE ZAAIBED MET DE ROTOREG

Na het frezen ziet uw terrein eruit als een mollenveld: het terrein moet geëgaliseerd worden. De rotoreg zal hier weer de nodige tijd besparen. Deze mechanische tuinhark zal uw terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen.

Gebruik de meststofstrooier om het graszaad gelijk te verspreiden zodat u een evenwichtig gazon krijgt. Na het zaaien wordt de rotoreg ook gebruikt om het zaad zeer oppervlakkig in te harken.



4

ZAAIEN MET HET STROOIWAGENTJE EN DE TUINROL

Daarna drukken we met de tuinrol de aarde aan. Een beetje regen en u zal snel kunnen genieten van uw nieuwe gazon!

Huur nu de gazonkit en geniet van
het speciale voordeeltarief !

TIP!

TUINMACHINES - GAZONANLEG

GRASZODENSNIJDERS



SNELLE VOORBEREIDING

Professioneel toestel voor het snijden van graszoden. Door de vierwielaandrijving, werkzeker in alle omstandigheden, ook op hellingen en op drassige grond. Snijdt tot 300 m²/u.

Wilt u nog snel wat tuinverlichting of waterleidingen ingraven? Dan is de sleuvingraver de ideale combinatie.

TIP!

Technische gegevens

- Benzinemotor 5,5 PK
- Werkbreedte 46 cm
- Max. werkdiepte 6 cm
- 4-wielaandrijving
- Versnellingen: 4 vooruit, 1 achteruit

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
094120000	Professionele graszodensnijder	115	155,2
221110000	Aanhangwagen 500kg open	25	37,5
221330000	Oprijramp/stuk aluminium 150 - 250 cm	3,75	4,73

TUINFREZEN



KRACHTIG

Tuinfreezes 5PK, geschikt voor het omwoelen van kleinere oppervlaktes reeds bewerkte grond, vb. een moestuin.

Hydraulische tuinfreezes 16 PK is een krachtige bakfreezes voor het omfreezen van grote oppervlaktes tot een diepte van 20 cm. De hydraulische bakfreezes is best geschikt voor gazonaanleg. Kan vooruit en achteruit freezen en kan ingesteld worden op verschillende dieptes.

Technische gegevens

- Motorvermogen 5pk / 16 pk
- Werkbreedte 60cm
- Werkdiepte 20 cm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
094060000	Tuinfreezes/spitfreezes 5 pk benzine	40	54
094070000	Tuinfreezes/bakfreezes 16 pk benzine	85	114
09GAZONKIT	Set van tuinfreezes, rotoreg, tuinrol en strooiwagen	VOOR-DEEL-TARIEF	VOOR-DEEL-TARIEF

ROTOREG EN TUINROL



PERFECT AFGEWERKT

De **rotoreg** egaliseert de grond en verkruint de aardekluiten. Deze mechanische tuinhark zal uw terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen. Te gebruiken na de bakfreezes.

Tuinrol voor het aandrukken van de aarde.

Strooiwagen om meststof en graszaad gelijkmatig te verspreiden.

Technische gegevens

- 10 PK benzinemotor
- Werkbreedte 75 cm met nivelleermes
- Gewafelde rol werkbreedte 85 cm



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
094090000	Rotoreg op éénasser 75 cm	95	128,20
094040000	Tuinrol	8	10,80
094030000	Strooiwagentje	7	9,45
221110000	Aanhangwagen 500kg open	25	37,5
221330000	Oprijramp /stuk aluminium 150 - 250 cm	3,75	4,73

TRACTOR EN TOEBEHOREN



COMPACT EN VEELZIJDIG

Compacte tractor 25 PK, met gazonbanden. Hierop kan men een grondfrees, overtopfrees, rotoleg en klepelmaaier aansluiten. Ideaal voor tuinaannemers of voor grote oppervlaktes.

Technische gegevens

- 25 PK Kubota dieselmotor
- Hydrostatische aandrijving
- Gewicht 750 kg

Verhuur toebehoren

Overtopfrees voor het infrezen van graszoden. Legt het grof materiaal onderaan en dekt af met fijne kruimelgrond.

- Aansluitbaar op de tractor
- Werkbreedte 113 cm over de frees
- Werkbreedte 130 cm over de rol
- Werkdiepte 15 cm



Grondfrees geschikt voor het omwoelen en fijnmalen van steenvrije grond.

Verhuur toebehoren

De **rotoleg** op tractor egaliseert de grond en verkrumelt de aardekluiten. Deze mechanische tuinhark zal uw terrein perfect vlak maken in 1 of 2 werkgangen. Te gebruiken na het frezen.

- Werkbreedte 122 cm, totale rolbreedte: 132 cm
- Maximum werkdiepte 16 cm



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
096025000	Tractor 25 PK	115	155,20
096200000	Grondfrees 120 cm voor tractor	60	81
096210000	Overtopfrees 110 cm voor tractor	75	101,25
096220000	Rotoreg voor op tractor 122 cm	65	87,75
096230000	Klepelmajaier 120 cm voor op tractor	70	94,5

TUINMACHINES - GAZONONDERHOUD

GRAS- EN BOSMAAIERS



PROFESSIELE GRASMAAIER

Voor grote terreinen, voor geregeld gebruik of comfortabel maaien.



DRAAGBARE BOSMAAIER

Voor maaien van lang gras, onkruid, kreupelhout, ...

Er kan gemaaid worden met een mes of met nylondraad.



KLEPELMAAIERS

Klepelaar voor het maaien van grote oppervlaktes zoals struikgewas, lang gras, ... Het maaisel wordt ter plaatse verhakfeld.

- Werkbreedte 120 cm
- Verstelbare hoogte
- Werksnelheid tussen 2-6 km/u afhankelijk van hoogte en dichtheid van gewas
- Aansluitbaar op een tractor van minimum 25 PK



28

TIP!

Aspen benzine verkrijgbaar.

Beter voor uw gezondheid, uw machine en het milieu.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
091040000	Bosmaaier draagbaar	35	47,25
091100000	Zelfrijdende klepelmaaier, werkbreedte 65 cm	90	121,50
091070000	Professionele zelftrekkende grasmaaier, werkbreedte 53 cm	40	54
096230000	Tractor 25 PK met klepelmaaier 120 cm	185	249,75

VAN GAZON VERTICUTEREN TOT TOTALE GAZONRENOVATIE



► UW GAZON ZIET ER ZO UIT ?

GAZON VERTICUTEREN

Om uw gazon gezond te houden moet deze jaarlijks geverticuteerd of verlucht worden.

De gazonverlucht kamt het vilt en mos uit, zodat de bodem weer vrij kan ademen en de grasplantjes de ruimte krijgen om zich volop te ontwikkelen. Beste periode: voorjaar (april-juni) en najaar (september-oktober).

**BEKIJK
ONZE FILM**

Hoe uw
gazon te
verticuteren?

**HUURLAND
TV**



DOORZAAIEN

Als de graszode na het verticuteren te mager staat moet men bijzaaien.

Met de doorzaaiër wordt in 1 werkgang gras gezaaid en ingerakeld in de bestaande zode.



GAZON PRIKKEN OF BELUCHTEN

Voor een grondiger aanpak van een verzuurde bodem verlucht men het gazon in de diepte. De gazonbeluchter prikt gaatjes in de gazonbodem. Daardoor verbetert onmiddellijk de drainagecapaciteit van de toplaag en kan de grond terug ademen wat de bodemstructuur verbetert.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
092010000	Gazonverluchter elektrisch, werkbreedte 40 cm	30	40,50
092040000	Gazonverluchter 5 PK, werkbreedte 50 cm	39	52,65
092100000	Gazonbeluchter, werkbreedte 46 cm	70	94,60
092070000	Doorzaaiër, werkbreedte 50 cm	56	75,60

TUINMACHINES - TUINONDERHOUD

ONKRUIDBRANDERS



MULTIFUNCTIONEEL

Deze brander is multifunctioneel inzetbaar en zeer geschikt om rondom obstakels te branden. Hij is geschikt om kleine oppervlaktes zoals terrassen, oppritten, picknickplaatsen te behandelen. De lage brander kap maakt het mogelijk om gemakkelijk onder bankjes te branden. Er wordt gebruik gemaakt van infrarode stralingswarmte in combinatie met warme lucht.

Technische gegevens

- Werkbreedte 15 / 45 cm
- Gasverbruik: 1 - 2.5 kg/u propaangas



Propaangas
verrijgbaar!

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
097020000	Onkruidbrander 15 cm	30	90
097010000	Onkruidbrander 45 cm	50	150

ONKRUIDBORSTEL



DEGELIJK EN WENDBAAR

2 type toestellen, zeer geschikt om onkruid te verwijderen op vaste verharding. Een draagbare en een zelfrijdende borstel. Zeer wendbaar, borstelt waar grotere machines niet komen.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
097410000	Onkruidborstel-machine 70 cm	75	225
097420000	Draagbare onkruidborstel	35	105

SCHOFFELMACHINE



GEMAKKELIJK

Schoffelmachine 90 cm: geschikt om onkruid te verwijderen op zachte en licht verharde ondergronden zoals grintpaden, dolomiet, ...
Ideale machine voor de professionele gebruiker zoals gemeentebesturen, sociale werkplaatsen, tuinaannemers.

Sinds 2015 is het gebruik van pesticiden voor alle openbare diensten verboden. Ook in gevoelige zones (scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, ...) worden sproeistoffen verbannen. Huurland heeft verschillende oplossingen om het onkruid alternatief te bestrijden.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
097100000	Schoffelmachine 90 cm	150	450

PIVABO, DE REFERENTIE IN GROENBEHEER



KERSTEN



KERSTEN



NIMOS



HOAF
INFRARED TECHNOLOGY

PIVABO
MACHINES VOOR TUIN, PARK & MILIEU

ANDERE PRODUCTEN UIT ONS GAMMA:
WWW.PIVABO.BE



CATALOGO
VRAAG HEM VANDAAG
NOG AAN !
info@pivabo.be

TUINMACHINES - TUINONDERHOUD

GRONDBOREN



DIEPGAAND

Grondboren op motor om met 1 persoon te bedienen, model Stihl. Lichte en veelzijdige éénpersoonsgrondboormachine voor het boren van gaten voor het plaatsen van een omheining, plantgaten, het nemen van bodemstalen,...

Quickstop boorrem voor meer veiligheid.

- Diameter 9,15 cm
- Boordiepte 70 cm

Manuele grondboren:

- diameter 9, 12, 15 cm



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
095212000	Vertikale handgrondboor	7	9,4
095400000	Eenpersoonsgrondboor Stihl	25	33,7
095409000	Boren van 9, 12 en 15 grondboor Stihl	15	20,5

GRONDBOREN



PROFESSIONEEL

Professionele éénpersoonsboor op neuswiel met een stalen chassis, ergonomische handgrepen, balancerende motor.

Hydraulische grondboor op minigraver 2,5 – 8 ton (zie pagina 9)

- Met boren 25, 35, 50 cm
- Boordiepte 1,2 m



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
095202000	Eenpersoonsgrondboor met neuswiel	60	81
095209000	Boren van 9, 15, 25 voor boor neuswiel	15-18	20,2-24,3
095300000	Hydraulische grondboor met boor diam 25-35-50 cm	52-60	52-60

BLADBLAZER EN TUINGEREI



VOOR DE AFWERKING

Rugtoestel om bladeren weg te blazen of bij evenementen bekensamen te blazen.

Tuingerei: kruiwagen 80 L, schop, spade, houweel, tuinhark, ...

Palendrijver om gemakkelijk met 1 persoon een ganse reeks palen in de grond te drijven. Manueel of in combinatie met de dieselcompressor 4000 L, zie pagina 50. Vierkante of ronde kop verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
093040000	Bladblazer 2 takt motor	32	43,2
093150000	Kruiwagen, schop, spade, ...	7	9,4
095010000	Palendrijver manueel	7	9,4
164190000	Palendrijver pneumatisch	55	74,2

Schoon, veilig en efficiënt. Daarom Aspen.

Met Aspen alkylaatbenzine wordt de schadelijke uitstoot van benzinemotoren 100 keer verminderd. Bovendien is Aspen 2 FRT de optimale kant en klare mengsmering voor alle 2-takt benzinemotoren. Aspen 4 is geschikt voor alle 4-takt benzinemotoren. Gebruik Aspen alkylaatbenzine in de 5 liter jerrycan met de Fillpartner Autofiller. Zo tankt u damp- en knoeivrij en voldoet u aan alle wetgeving.

Kijk voor verkooppunten:
www.aspen-benelux.nl



Aspen is 99% schoner
dan gewone benzine.



www.aspen-benelux.nl

ASPEN 
Fuel for professionals

SNOEI & BOOMZAAGMACHINES

HAAGSCHAAR/
HOOGSCHEERDER

KRACHTIG & INSTELBAAR

Hoogscheerder is een haagschaar gemonteerd op een lange werkarm met instelbare werkhoeek.

Krachtige **haagschaar** elektrisch of op 2-takt, voor grotere mobiliteit. Ideaal voor zwaarder snoeiwerk van hagen en struiken.

34

KETINGZAAG



PROFESSIEEEL

Elektrische kettingzagen en professionele kettingzagen op 2 takt voor het zagen van takken en vellen van bomen.

Kettingzaag op steel: Combigereedschap hoogsnoeier voor het STIHL CombiSysteem. Het combigereedschap hoogsnoeier zorgt ervoor dat bijv. het onderhoud van fruitbomen gemakkelijker wordt. Er wordt veilig vanaf de grond gewerkt.

Technische gegevens

- Gewicht: 1,8 kg
- Totale lengte: 126 cm

KLIEFMACHINES



GESPLETEN

Krachtige kliefmachines voor het splijten van houtblokken.
Klief lengtes van 55 tot 65 cm.



TIP!

HUURLAND
TV

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
093020000	Haagschaar elektrisch	22	29,70
093030000	Haagschaar 2-takt	35	47,25
093010000	Hoogscheerder, lengte 160 cm	48	64,80
093040000	Bladblazer 2-takt motor	32	43,20

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
101010000	Kettingzaag elektrisch	30	40,5
101020000	Kettingzaag 2 takt	50	67,50
101030000	Kettingzaag op steel 2T - Stihl	50	67,50

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK-END
102010000	Kliefmachine elektrisch, 9 ton drukkracht	65	87,75
102040000	Kliefmachine benzine op trekhaak, 14 ton drukkracht	90	121,50

SNOEI & BOOMZAAGMACHINES

STRONKENFREES



HANDIG

Stronkenfreesen voor het wegfreesen van boomwortels of stronken. Zowel geschikt voor professioneel als particulier. De huurprijs is incl. de normale slijtage van de beitels.

Stronkenfrees 13 PK

Klein model voor kleine stronken met roterende kop. Freen tot 12 cm onder grondniveau. Gewicht: 125kg

Stronkenfrees 31 PK

Professioneel model voor grote stronken of grote aantallen stronken. Eenvoudige bediening met een joystick, enkel uw pols zal moe zijn!

Technische gegevens

- 31 PK met elektrische starter
- Freesbereik van +20 cm boven tot -20 cm onder grondniveau
- Afmetingen (l x b x h):
235 cm x 90 cm x 132 cm
- Gewicht: 765 kg



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
105010000	Stronkenfrees 13 PK	100	135
105070000	Zelfrijdende stronkenfrees 31 PK	190	256,50

HAKSELAARS



KRACHTBREKERS

Krachtige en robuuste houtversnipperaars voor het tot chips versnipperen van snoeiafval, takken, stammen.

Technische gegevens

- Kan grote hoeveelheden takken snel fijnmalen: Tot \varnothing 14 cm.
- Op trekhaak.
- Grote invoertrechter met invoerrol voor het snel verhakselen van grote volumes en veel groen materiaal.

Krachtige houtversnipperaar op benzine motor voor takken en snoeiafval.



Technische gegevens

- Tot \varnothing 5 cm
- Kan door een deur



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
103010000	Hakselaar elektrisch tot 2 cm	45	60,70
103040000	Aanhangwagen 500kg open	100	135
103070000	Hakselaar diesel tot 14 cm, op trekhaak	190	256,50

BOUWMACHINES RUWBOUW

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT

36



BETONVLOEREN

BETONFREES



STERK

Voor opruwen of afrezen van vloerbedekkingen asfalt, beton, epoxy, lijmresten, verflijnen op de weg, ...

De prijs is inclusief normale slijtage van de drum.



TIP!

Gebruik altijd een stofzuiger of luchtreiniger. Betonstof is schadelijk voor de gezondheid.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
023010000	Betonfreesmachine elektrisch 220V/2200W	130	390
051040000	Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	44	132
217010000	Luchtreiniger	30	90

BETONSCHUURMACHINES



KRACHTIG

Krachtige schuurmachine met diamantpads voor het schuren van beton, verwijderen van tegellijm, verf en coatings ...

De ideale oppervlakte voorbereiding voor verf. De machine schuurt volledig tot tegen de kant. Slijtage van de diamantblokken wordt verrekend per 0,1 mm, met een minimum van 0.5 mm

2 types

- Betonschuurmachine met werkbreedte van 27 cm voor kleinere oppervlaktes.
- Betonschuurmachine met werkbreedte van 44 cm (3 x 400 V) voor grotere oppervlaktes of industriële toepassingen.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
176190000	Betonschuurmachine hand 18 cm	30	90
023070000	Betonschuurmachine 27 cm	82	246
023050000	Betonschuurmachine 44 cm	120	360
051040000	Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	44	132
217010000	Luchtreiniger	30	90

STRIPPERS



HANDIG

Om tapijt, vinyl, rubber af te strippen.

Technische gegevens

- Verschillende types snijmesses op voorraad.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
033010000	Tapijtstripper, elektrisch 30-50 m ² /uur, 210 mm werkbreedte, 16 Kg	60	180
033040000	Tapijtstripper, elektrisch professioneel rendement 80 m ² / uur, 350 mm werkbreedte, 112 Kg	105	315

BETONWERKEN

TRILBALK EN TRILNAALD



GOED VERDICHT

Trilbalk voor oppervlakteverdichting en egalisatie van vers gegoten beton, ook voor wegebouw.

Trilnaald voor diepteverdichting van vers gegoten beton in sokkels, funderingen, muren.



BETONPOLIJSTMACHINE / HELIKOPTER



GOED AFGEWERKT

- Voor het polijsten van vers gegoten beton.
- Voor het creëren van een geharde "polibeton".
- Steeds geleverd met voorwerkplaten of volle schijf voor het inwrijven van de kwarts, alsook afwerkplaten voor het napolieren.
- Ook kwarts verkrijgbaar voor een duurzame slijtlaag!

De prijs is inclusief slijtage van de platen.

Kwarts verkrijgbaar!
Kwarts wordt vermengd met cement 1/1 en wordt uitgestrooid aan 2-3 kg/m² voor een duurzame slijtlaag.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
111310000	Trilbalk - floater breedte 200 cm	48	144
111320000	Trilnaald, lengte slang 1,5 m, kop van 3,8 cm	31	93
111330000	Trilnaald, lengte slang 4 m, kop van 4,5 cm	45	135

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
023220000	Betonpolijstmachine benzine ø 60 cm	80	240
023220000	Betonpolijstmachine benzine ø 90 cm	90	270

BETONZAAGMACHINES BENZINE



PERFECTIE

Toestel om beton of asfalt te zagen, ook om schijnvoegen in een betonplaat te zagen.



Prijs exclusief slijtage diamantbladen.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
023160000	Betonzagg ø tot 350 mm, zaagdiepte 12 cm	75	225
023130000	Betonzagg ø tot 450 mm, zaagdiepte 17 cm	85	255

EEN BETONVLOER GIETEN



1

BETON TRILLEN MET TRILNAALD



Nadat het beton gestort is, onmiddellijk aantrillen met de trilnaald om ongewenste luchtballen uit de beton te verwijderen. De trilnaald zal in de diepte trillen, maar geeft geen egaal oppervlak.



2

TRILBALK

De trilbalk kan je gebruiken voor oppervlakteverdichting en egalisatie van het vers gegoten beton.



3

BETONPOLIJSTMACHINE



Laat de beton drogen. Het juiste moment om te beginnen polieren ziet u wanneer uw voetafdruk nog licht tekent. Nu is het tijd om het kwart/cement mengsel toe te voegen en te vermengen in de toplaag. Dit dient om een duurzame slijtlaag te creëren. Wrijf het in met de voorwerkplaten in de horizontale positie.



4

AFWERKINGSPLATEN GEBRUIKEN

Naarmate de beton uithardt, wordt hij gladgestreken of gepolierd met de afwerkingsplaten. Tijdens de verschillende werkgangen worden de afwerkplaten steeds meer onder hoek gezet.



5

BETONZAAGMACHINE

Om scheuren en barsten in de beton te vermijden, moet men met de betonzaagmachine schijnvoegen zagen.

BETONWERKEN

CHAPEPOMP OP TREKHAAK



GEMAKKELIJK

Machine voor het maken en verpompen van chape, met ingebouwde hogedruk-reiniger voor reiniging van de kuip.

Technische gegevens

- Chapedebiet: 4m³/u
- Gewicht trailer: 1450 kg
- Netto kuipinhoud: 200 L

Chapeslangen van 10 m verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
142050000	Chapepomp 4m ³ /u op trekhaak	200	800
142051000	Chapeslang 10 m	7,50	30

LASERS



PERFECTIE

Technische gegevens

- Zelfnivellerende lasers voor binnen- en buitenhuistoepassingen.
- Buitenopstelling steeds horizontaal, binnenopstelling horizontaal en vertikaal.
- Steeds inclusief statief, handontvanger en adapter.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
118020000	Werflaser met onzichtbare lichtstraal	60	180
118010000	Binnenhuislaser met zichtbare lichtstraal	70	210
118022000	Laser meetlat	7,50	22

BETONMOLENS
EN PLAASTERMIXER

PROFESSIEONEEL

Toestellen voor het mengen van beton, mortel, plaaster, gips en andere specie. Voor zowel de professioneel als de doe-het-zelver.

De **dwangmenger** is een krachtige allround mixer voor voegspecie, verf, plaaster,...

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
111013000	Betonmolen elektrisch 125 L	18	36
111018000	Betonmolen elektrisch 180 L	30	60
111035000	Betonmolen elektrisch 350 L op trekhaak	43	86
177090000	Mixer voor plaaster elektrisch. Incl. mixerstaaf ø 140 mm	35	105
111010000	Dwangmenger 100 L	48	96

ONDERSTEUNINGSMATERIAAL



VEILIG

Stutten: Ondersteun veilig de werf met het juiste materiaal.

Kolomkransen: Voor de bekistingen bij de constructie van betonnen balken. 4 ijzers met 4 spieën om diverse kolomgroottes te maken.

Om de stutten zijn er speciale kortingen bij afname per pak van 50 stuks.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	4 WEKEN
124230000	Schragen: 1,08 tot 1,78 m	6
124210000	Betonsgeraanten, bereik 30 - 55 cm, spandiepte 50 cm	6
124010000	Stutten: 1,0 - 1,8 m	5
124030000	Stutten: 1,6 - 2,8 m	5
124050000	Stutten: 2,2 - 3,6 m	5
124070000	Stutten: 3,15 - 4,7 m	7
124150000	Duw- en trekschoor: 2 - 3,65 m	8
124310000	Kolomkrans 90x90cm inclusief 4 spieën	9

VEILIGHEIDSLEUNINGEN



LEVENSRREDDEND

Dakrandbeveiliging voor hellende daken; lengte = 6 meter

Collectieve valbeveiliging voor hellende en platte daken. De kracht wordt opgevangen door de staander die afsteunt tegen de gevel. Zodoende is de belasting op de goot minimaal.

- Snel en eenvoudig te (de-)monteren
- Hoogwaardig aluminium, zeer licht



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
205050000	Veiligheidsleuning voor plat dak/balkon	3	6
205010060	Veiligheidsleuning voor hellend dak 6 meter	42	126

STORTKOKERS



DEGELIJK EN GOED

Stortkokers voor het afvoeren van bouwpuin.

Wordt best gemonteerd aan speciale ophangset met manuele optreklier.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
117013000	Stortkoker element 1m	7,5	15
117010000	Ophangset met optreklier	18	36
117011000	Trechter	13	26

ZAGEN EN SLIJPEN

BLOKKENZAAG



KRACHTIG

De blokkenzaag zaagt in één snede 26,5 cm diep. Ideaal in de ruwbouw met snelbouwstenen en hardere bouwmaterialen.

- Zaagblad ø 650 mm
- Zaaglengte 500 mm
- Zaagdiepte 265 mm
- 3 X 220 V of 3 X 380 V

Exclusief slijtage diamantblad.

LINTZAAG



WENDBAAR

De lintzaag zaagt snel zachte bouwmaterialen als ytong, snelbouwstenen, cellenbeton, Arpexstenen, geschuimde isolatie, ...

Mogelijkheid om onder hoek te zagen.

- Gewicht: 140 kg
- Max. zaaghoogte: 43 cm
- Max. zaaglengte: 70 cm
- Max. zaagbreedte: 48 cm

STEEN- EN TEGELZAGEN



HANDIG

Professionele robuuste zaagtafels voor alle steen- en tegelsoorten. Zowel geschikt voor terrassen als binnenbetegeling.

- Diamantblad wordt aangepast aan het te zagen materiaal zodat steeds een zuivere zaagsnede wordt bekomen.
- Blad is steeds watergekoeld.
- Mogelijkheid om onder een hoek te zagen of in verstek.
- Max. zaagdiepte tot 10 cm, lengte tot 150 cm.

Vraag naar
de lange termijn prijzen.

TIP!

HUURLAND
TV



HUURLAND
TV



REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
113360000	Blokkenzaagmachine ø 650 mm	180	360

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
112040000	Lintzaag elektrisch 220 v - 1300 W	170	340

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112070000	Handtegelsnijder, max. snijlengte 60 cm	18	36
113330000	Universele tafelzaagmachine ø 350 mm, zaaglengte 60 cm	48	144
113340000	Tegelzaag ø 300/350 mm, zaaglengte 90 cm	60	180
113350000	Tegelzaag ø 350 mm, zaaglengte 150 cm	85	255
022070000	Sponsmachine elektrisch	50	150

HOUTZAAGMACHINES



BEWEEGLIJK

Cirkelzagen voor het zagen en afkorten van planken, platen, vloeren, gebintes.

Tijgerzagen: Zaagmachine met een lang en beweeglijk zaagblad om te zagen in moeilijk bereikbare plaatsen of achter hoeken. Kan door hout, ijzer, metaal zagen.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
175120000	Cirkelzaag draagbaar ø 240 mm	30	90
175140000	Cirkelzaag draagbaar ø 335 mm	43	129
175080000	Cirkelzaag op tafel	29	87
175050000	Tijgerzaag	32	96
174110000	Afkortzaag	43	129

DOORSLIJPER 2-TAKT



KRACHTIG

De **doorslijper 2-takt** is een krachtige machine om beton, asfalt, boordstenen, rioolbuizen, treinbilden, enz., door te slijpen.

- Tot 14,5 cm snijdiepte.
- Waterkoeling door aansluiting waterslang verkrijgbaar.

Prijs exclusief slijtage diamantblad.

Aspen 2 takt verkrijgbaar.
Goed voor mens en milieu.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
113020000	Doorslijper ø 400 mm, snijdiepte 14,5 cm	55	165
114031000	Drukvat 10 L	12	36

ZAGEN EN SLIJPEN

SLIJPSCHIJVEN ELEKTRISCH



DEGELIJK

Slijpschijven elektrisch om sleuven in stenen muren of betonnen wanden te maken. **Gleuvenlijpschijf** is ideaal voor het inslijpen van elektrische leidingen.

Mogelijkheid om stofvrij te werken door het aankoppelen van een stofzuiger (zie blz. 98).

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
174030000	Haakse slijper elektrisch ø 230 mm	18	54
174050000	Slijpschijf elektrisch met stofkap ø 230 mm	29	87
174150000	Gleuvenlijpschijf met stofafzuiging ø 150 mm, max. zaagdiepte 50 mm	48	144
174070000	Doorslijper elektrisch ø 300 mm, snijdiepte 14,5 cm	38	114
051040000	Stofzuiger elektrisch 3000 Watt	44	132

BOREN

DIAMANTKERNBOORMACHINES



NAUWKEURIG

Krachtige diamantkernboormachines uit de hand of op statief om nauwkeurig gaten te boren in steen en (gewapend) beton, vb. voor spotjes of buizen.

Technische gegevens

- Diamantboren beschikbaar van \varnothing 20 mm tot 250 mm.
- Boor is steeds watergekoeld.

Waterslang verkrijgbaar.

Exclusief slijtage diamantboor.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
114010000	Diamantkern boormachine tot \varnothing 125 mm uit de hand	49	147
114012000	Diamantkern boormachine tot \varnothing 125 mm op statief	61	183
114020000	Diamantkern boormachine tot \varnothing 250 mm op statief	79	237

MAGNEETBOOR



COMPACT

Magneetboormachine voor het boren op alle metalen constructies. Alle courante boor- en freesdiameters verkrijgbaar.

KLOPBOORMACHINE



KRACHTIG

Krachtige **klopboormachine** om gaten van 6 tot 50 cm te boren in steen en beton.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
173170000	Magneetboormachine	60	180
173080000	Klopboormachine 460 W met SDS-Plus boren \varnothing 6 tot \varnothing 15 mm	25	75
173100000	Klopboormachine 1140 W met SDS-Max boren \varnothing 16 tot \varnothing 50 mm	45	135

BREEKWERKEN!

Vermijd een puinhoop met hamer en koevoet: kies voor de betere sloop- en breekwerken voor een **krachtige en efficiënte breekhamer**.

Alle breekhamers worden geleverd incl. beitels zonder meerprijs.

**BEKIJK
ONZE FILM**

**VOOR LICHTE KAPWERKEN IN HUIS****ELEKTRISCH**

- Uitkappen elektriciteit, afkappen tegels
- Elektrische breekhamer 6 kg
- Breekkracht: 38 kJ/minuut

Voordeel:

- Gemakkelijker in vervoer

Nadeel:

- Zeker niet geschikt voor afbreekwerk in volle muren of beton

PNEUMATISCH

- Afkappen tegels, plakwerk, strippen tapijt, uitschieten van voegen, afkappen tegels
- Compressor 300 liter + bikhamer
- Breekkracht: 36 kJ/minuut


Voordeel:

- Licht in de hand bij dezelfde breekkracht

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
172060000	Breekhamer elektrisch 6 / 10 kg	45	135
162040000	Compressor elektrisch 300 L/minuut	35	105
164110000	Bikhamer, incl.1 beitel (kort, lang)	21	63
164050000	Voegen hamer	26	78
164130000	Naaldenbikhamer, incl. 1 set naalden	50	150

BREKEN

VOOR HET AFBREKEN VAN MUREN



ELEKTRISCH

- Elektrische breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 41 kJ/minuut

Voordeel:

- Licht en compact

Nadeel:

- Niet geschikt voor ruwe afbraakomstandigheden
- Niet ergonomisch voor kapwerk in de grond

PNEUMATISCH

- Compressor 4000 L + breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 60 kJ/minuut

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor

We vergelijken alle breekhamers op breekkracht:
breekkracht (kJ) =
hoe hard de hamer slaat (Joule)
x hoe snel de hamer slaat
(slagen/minuut)



Gebruik voor het verwijderen van
cementresten op bakstenen
de handige steenkuismachine.
Zo kan u de stenen recycleren.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
172065000	Breekhamer elektrisch 16 kg	60	180
162130000	Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	60	240
164150000	Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	38	114
112010000	Steenkuismachine, 500 stenen/u	75	225

VOOR HET UITBREKEN VAN TERRASSEN, CHAPE, TEGELVLOEREN



DE BREEKHAMER

- Elektrische breekhamer 16 kg
- Breekkracht 59 kJ/minuut
- Steeds incl. 2 beitels

Voordeel:

- 1 toestel, gemakkelijk mee te nemen



DE TEGELBREKER

Machine om moeiteloos tegels te verwijderen, op basis van een krachtige breekhamer ingebouwd in een ergonomisch chassis op wielen. Ideaal dus om, in een rechtopstaande houding, vloertegels uit te breken.

- Breekhamer 16 kg ingebouwd in ergonomisch chassis
- Elektrische motor 220V



COMPRESSOR + BREEKHAMER 10 KG

- Compressor 4000 L + breekhamer 10 kg
- Breekkracht: 60 kJ/minuut

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor

We vergelijken alle breekhamers op breekkracht:
breekkracht (kJ) =
hoe hard de hamer slaat (Joule)
x hoe snel de hamer slaat (slagen/minuut)



Huur een dumper
of lader om het puin
af te voeren!

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
172065000	Breekhamer elektrisch 16 kg	55	165
033060000	Tegelstripper breekhamer	75	225
162130000	Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	60	240
164150000	Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	38	114
083215000	Kniklader 1500 kg	125	500
082210002	Dumper 1000 kg	120	480

BREKEN

VOOR HET UITBREKEN VAN BETONVLOEREN > 10 CM EN GROTERE AFBRAAKWERKEN



ELEKTRISCH

- Elektrische breekhamer H90
- Breekkracht: 46 KJ/minuut
- Tot max 10 m²

Voordeel:

- 1 toestel, makkelijk te vervoeren

Nadeel:

- Zware fysieke arbeid

PNEUMATISCH

- Compressor 4000 L + Breekhamer 25kg
- Breekkracht: 68 KJ/minuut
- Tot 20 m²

Voordeel:

- Grotere breekkracht voor hetzelfde gewicht
- 2 hamers kunnen op 1 compressor wat relatief goedkoper is
- Minder arbeidsintensief

HYDRAULISCH

- Minigraver 1000 kg + breekhamer 55 kg
- Breekkracht: 180 kJ/minuut
- Vanaf 20 tot 100 m²
- Kan ook binnenshuis gebruikt worden
- Kan door een deur

Voordeel:

- Ultiem werkcomfort, geen trillingen, geen vermoeidheid
- Comfortabel breken vanuit de zetel
- Breekpuin onmiddellijk uitscheppen met de kraan
- Hamer en bakken kunnen gemakkelijk gewisseld worden

HYDRAULISCH

- Minigraver 2500 kg + breekhamer 160 kg
- Breekkracht: 550 kJ/minuut
- Voor grondige sloopwerken
- Voor betonvloeren > 100 m²
- Buitenshuis of in magazijnen
- Voor grondige sloopwerken


 HUURLAND
TV


REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
172065000	Breekhamer elektrisch 16 kg	55	165
162130000	Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	60	240
164170000	Pneumatische breekhamer 25 kg, incl. 1 punt en platte beitel	43	129
08431000	Minigraver op rupsen 1000 kg (incl 3 gratis bakken)	125	375
084610000	Hydraulische breekhamer 55 kg, slagkracht 100 Joule, inclusief 1 puntbeitel	85	255
084325000	Minigraver op rupsen 2500 kg (incl 3 gratis bakken)	140	420
084610000	Hydraulische breekhamer 160 kg, slagkracht 276 Joule, inclusief 1 puntbeitel	105	315

KAESER
KOMPRESSOREN

**UW PARTNER
VOOR
PERSLUCHT**



BREKEN

COMPRESSOREN + TOEBEHOREN



UNDER PRESSURE

Elektrische en mobiele compressoren om perslucht te leveren voor allerlei persluchtgereedschap met een luchtdebiet van 150 L tot 4000 L/minuut. Alle toebehoren zoals persluchtlangen, smerstoel, ... zijn verkrijgbaar.

Verhuurtoebehoren

- **Breekhamers:** pneumatische hamers 10 en 25 kg voor het uitbreken van muren, terrassen, vloeren, beton. Altijd in combinatie met een compressor 4000 L.
- **Bikhamers:** ideaal voor het verwijderen van tegels, plakwerk, het strippen van tapijt, het uitkappen van voegen of het verwijderen van verf. In combinatie met de elektrische compressor.
- **Palendrijver:** om gemakkelijk met 1 persoon een reeks palen in de grond te drijven. Verkrijgbaar met ronde en vierkante kop. Steeds in combinatie met dieselcompressor 4000 L + smerstoel + waterafscheider.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
162010000	Compressor elektrisch 150 L/minuut	20	60
162040000	Compressor elektrisch 300 L/minuut	35	105
162100000	Compressor elektrisch 1000 L/minuut	50	150
162130000	Mobiele dieselcompressor tot 4000 L/minuut op trekhaak	60	240
162140000	Mobiele dieselcompressor tot 4000 L met nakoeler	72	288
164150000	Pneumatische breekhamer 10 kg, incl. 1 punt en platte beitel	38	114
164170000	Pneumatische breekhamer 25 kg, incl. 1 punt en platte beitel	43	129
164190000	Palendrijver pneumatisch	55	165

COMPRESSOREN + ZANDSTRALEN



ZWAAR WERK

Complete zandstraalinstallatie 50 L

Om constructies, gevels, trappen, balken, ... en andere oppervlakten te reinigen.



Technische gegevens

- Steeds in combinatie met dieselcompressor 4000 L/min.
- Wit straalzand en straalgrid verkrijgbaar.
- Incl. 20 m straaldarm.
- Incl. straalhelm.
- Incl. waterafscheider en drukregelaar.

LICHT WERK

Lichte zandstraalinstallatie 18 L

Voor het stralen van kleine werkjes: stoelen, meubels, deuren, radiatoren.



Niet geschikt voor grote werken als gevels en trappen.

Steeds in combinatie met de elektrische compressor 300 L/min of compressor 1000 L.

Technische gegevens

- Wit straalzand verkrijgbaar.
- Incl. 5 m straalslang, waterafscheider.
- Incl. straalhelm.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
162100000	Compressor elektrisch 1000 L/ minuut	50	150
163070000	Zandstraalkit 18 L	65	195
162140000	Mobiele compressor 4000 L/min. met nakoeler	72	288
163100000	Zandstraalinstallatie 50 L	100	300
164010000	Blaaspistool 2000 L/min.	17	51

INRICHTING EN AFWERKING

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT

52



BEHANGAFSTOMER**HOOG RENDEMENT**

Voor het verwijderen van behangpapier, vinyl, afwasbaar behang. De behangprikrol verhoogt het rendement door de stoom sneller bij de lijm te brengen.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
011010000	Behangafstomer elektrisch	17	34
011030000	Behangprikrol	7	14

AIRLESS VERFSPUITMACHINE**GEBRUIKSVRIENDELIJK**

Zeer gebruiksvriendelijke verfspuitmachine, spuit zonder hinderlijke verstuiwing. Voor alle verftoepassingen binnenhuis en dak- en industriële coatings. Alle courante spuitkoppen voor verschillende verfsoorten zijn inclusief! Beschermhoes en kabelhoes verkrijgbaar.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
044010000	Airless spuitmachine voor latex	145	435
044040000	Airless spuitmachine, coatings, brandvertragende verf, dikke verf	165	495
042040000	Spuitwagen voor lijnen	12	36

MUURINJECTIEPOMP**DEGELIJK**

- Pomp voor het injecteren van siliconen ter vermindering van opstijgend vocht in muren.
- Eenvoudig systeem door injectie van de vloestof in de boorgaten die afgesloten worden met een plug.
- Injectiepluggen en injectiemiddel verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
045010000	Muurinjectiepomp elektrisch	85	255

PLAASTERMIXER**GOED GEMENGD**

Elektrische mixer om plaaster, mortel, gips en andere specie te mixen. Incl. mixerstaaf.

PLATENLIFT / PANEELLIFT**GEbruIKSVRIENDELIJK**

Om gyproc-platen op te heffen, te ondersteunen en te bevestigen. Deze lift is vrijdbaar en door 1 persoon te bedienen. Zo wordt een gyprocplafond steken kinderspel! Deze lift heft 65 kg tot 3 m 80 hoogte. Deze lift kan samengeplooid worden, zodat ze met een personenwagen kan vervoerd worden.

Gebruik een binnenuislaser om profielen en hoeken uit te zetten. De elektrische



schroefmachine is ideaal voor het vijzen van gyprocplaten. Door de vijzen op strip draai je snel de vijzen op de juist ingestelde schroefdiepte.

TIP!**HUURLAND TV**

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
177070000	Verfmixer	30	90
177090000	Plaastermixer	35	105

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
154020000	Paneellift / Platenlift	30	90
173040000	Schroefmachine met strip	23	69

WAND- EN PLAFOND-SCHUURMACHINE**GLAD AFGEWERKT**

Plafondschuurmachine met lange arm om gemakkelijk plafonds en muren af te schuren. Stofzuiger aansluitbaar. Alle bijhorende schuurpapier verkrijgbaar.

Wand- en plafondschuurmachine driehoek: de beste oplossing voor het schuren van plakwerk, in de hoeken en langs randen. In tegenstelling tot een vlak- of driekhoekschuurmachine trekt deze machine geen randstrepen in het plakwerk. Ook perfect bruikbaar voor de eindafwerking van kleine vlakken. Stofzuiger is aansluitbaar.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
176130000	Plafondschuurmachine met stofafzuiging	47	126
176150000	Wand- en plafondschuurmachine driehoek	35	105
051010000	Stofzuiger elektrisch 1000 W	28,50	85,50

UW OUDE HOUTEN VLOER WEER ALS NIEUW!



SCHUUR HET HOUT BLANK MET DE BANDSCHUURMACHINE MET STOFZAK

Dit toestel verwijdert oude verf- en vernislagen en trekt kromgetrokken planken weer vlak. Begin met korrel 24 en verfijn voor een beter resultaat.



DE KANTENSCHUURDER VOOR DE KANTJES

Schuur mooi tot tegen de muur of plinten met de kantenschuurder. Met de handige 'langneus' kan u zelfs onder de chauffages schuren.

Huur nu de parketkit en
geniet van het speciale
voordeeltarief !

TIP!



WERK AF TOT EEN PERFECT GLADDE VLOER MET DE SCHUUR/BOENMACHINE

Schuur na de laatste schuurgang fijn met de gaasschijven. Stofvrij schuren kan dankzij de ingebouwde stofzuiger. Nu staat uw vloer klaar om te behandelen.

**IEDEREEN
KAN EEN
PRACHTIG
EINDRESULTAAT
BEKOMEN MET DE
PARKETKIT VAN
HUURLAND!**



BESCHERM UW 'NIEUWE' PARKET MET VERNIS, OLIE OF BOENWAS

Voor de bescherming van uw vloer hebben we een uitgebreid assortiment parketproducten. De schuur-/boenmachine hebt u nodig voor het tussenschuren tussen vernislagen en voor het inboenen van olie en boenwas.

HOUTEN VLOEREN EN PARKET

LEER GEMAKKELIJK ZELF UW HOUTEN VLOER OP TE SCHUREN



Parketbehandeling is bij Huurland een **specialisatie**: keuze van de juiste toestellen, hoe schuur ik mijn vloer, hoe behandel ik mijn vloer na (olie, boenwas of vernis). Voor een perfect schuurresultaat adviseren wij de parketkit: profiteer van het **voordeeltarief**.

BEKIJK
ONZE FILM



PARKETBANDSCHUURMACHINE



KANTENSCHUURDER



SCHUUR/BOENMACHINE



PROFESSIEONEEL

Vorbereidingsmachine voor het vlak schuren van houten vloeren en parket. Ideaal voor renovaties van oude parketvloeren. Zowel bruikbaar voor professioneel als particulier.

Schuurbanden korrel
16, 24, 40, 80, 120 verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
021010000	Parketbandschuurmachine met stofafzuiging	39	117
PARKETKIT	Set van parketbandschuurmachine, kantenschuurder en schuurmachine	VOORDEEL-TARIEF	

HANDIG

Toestel voor het schuren van de kanten. Model met verlengde schuurneus om onder radiatoren te schuren. Laat u toe te schuren langs plint en muur, zonder beschadiging van de muur.

Schuurbanden korrel
24, 40, 80, 120 verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
021060000	Kantenschuurder met stofafzuiging	25	75
0210610000	Kantenschuurder met stofafzuiging lange neus	29	87

GLAD + BOENEN

Schuurmachine voor afwerking en nabehandeling van houten vloeren.

Fijnschuren, tussenschuren en inboenen van olie en boenwas mogelijk met verschillende toebehoren.

Dubbelzijdige schuurschijven korrel
24, 40, 80, 120 en dubbelzijdige gaasschijven
korrel 80, 120, 180 verkrijgbaar.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
021020000	Schuur/boenmachine, inclusief padhouder	35	105
021021000	Schuur/boenmachine met stofzuiger, inclusief padhouder	49	147

©Bona AB, Sweden All rights reserved



GEBRUIKT DOOR PROFESSIONALS SINDS 1919

Innovatieve en duurzame oplossingen voor elke houten vloer – van installatie en renovatie tot onderhoud en reiniging, met de vereiste benodigheden, veiligheid èn het milieu in gedachten

www.bona.com

Bona®

STENEN VLOEREN EN BETON

TAPIJTSTRIPPERS



GEMAKKELIJK

Om tapijt, vinyl, rubber af te strippen.

Verschillende types snijmessen op voorraad.



TEGELSTRIPPER BREEKHAMER



STEVIIG

Machine om moeiteloos tegels te verwijderen, op basis van een krachtige breekhamer ingebouwd in een ergonomisch chassis op wielen. Ideaal dus om, in een rechtopstaande houding, vloertegels uit te breken.

- Breekhamer 16 kg ingebouwd in ergonomisch chassis
- Elektrische motor 220V

BETONSCHUURMACHINES



HANDIG

Betonschuurmachine handbediend, handige machine om betonwanden of betonvloeren weer glad te zetten.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
033010000	Tapijtstripper elektrisch 30-50 m ² /uur, 210 mm werkbreedte, 16 kg	60	180
033040000	Tapijtstripper elektrisch professioneel rendement 80 m ² /uur, 350 mm werk breedte, 112 kg	105	315

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
172065000	Breekhamer elektrisch 16 kg uit de hand	55	165
033060000	Tegelstripper breekhamer	75	225

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
176170000	Wand- en plafondschuurmachine beton	42	126
176190000	Betonschuurmachine handbediend 18cm	30	90

VACUUM TEGELKLEMMEN



HANDIG

A. Handige **vacuum tegelklem met batterij**

om met 2 personen of met kraan niet-poreuse tegels, getrilde betonsteen, megasmooth tegels, natuursteen, keramische materialen **tot 250 kg** op te tillen.

Afm zuignap: 275 x 460 mm

B. Handige **vacuum blower tegelklem**

om met 2 personen of kraan poreuse betontegels, megategels, natuursteen, keramische materialen **tot 135 kg** te heffen.

Afm zuignap: 300 x 600 mm



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112050000	Borduurtang van 48 tot 100 cm	18	54
112110000	Vacuum tegelklem tot 250 kg	82	246
112120000	Tegelklem, tegelheffer tot 135 kg	82	246

HEFUNITS: 4 TYPES



STEVIG

Vacuum hefunit 1000 kg: geschikt voor het heffen van betonplaten tot 100 x 100. Standaard uitgerust met vacuumplaat tot 1000 kg, afmetingen 60cm x 60 cm.

Andere platen op aanvraag.

Vacuum hefunit 1800 kg: geschikt voor het heffen van betonplaten tot 200 x 200x .. (type stelcon, eurodal). Standaard uitgerust met vacuumplaat tot 1800 kg, afmetingen 70cm x 90 cm.

Andere platen op aanvraag.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112123000	Vacuum hefunit tot 1000 kg	110	330
112130000	Vacuum hefunit tot 1800 kg	135	405

TEGELKLEM TOT 80 * 80



SLIM HEFFEN

Perfekte hulpmiddel voor het plaatsen van tegels.

Slim doordacht hefboomsysteem maakt het tillen en verplaatsen van zware tegels tot een peulenschil. Meer vierkante meter in minder tijd.

Basisuitvoering heft tegels tot 80x80. Uitbreidbaar tot tegels van 120x120.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112020000	Tegelklem	30	90

STENEN VLOEREN EN BETON

STEEN- EN TEGELZAAGMACHINES



WATERGEKOELD

Professionele robuuste zaagtafels voor alle steen- en tegelsoorten.

- Diamantblad wordt aangepast aan het te zagen materiaal zodat steeds een zuivere zaagsnede wordt bekomen.
- Blad is steeds watergekoeld.
- Mogelijkheid om onder een hoek te zagen of in verstek.
- Max. zaagdiepte tot 10 cm, lengte tot 150 cm.



SPONSMACHINE



ERGONOMISCH

Om cementslur van pas gevoegde vloeren te verwijderen. Verwijdert in 1 werkgang verse cementslur, na het voegen van tegelvloeren.

Sponscilinder verkrijgbaar.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112070000	Handtegelsnijder, max. snijlengte 60 cm	18	36
113330000	Universele tafelzaag-machine ø 350 mm, zaaglengte 60 cm	48	144
113340000	Tegelzaag ø 300/350 mm, zaaglengte 90 cm	60	180
113350000	Tegelzaag ø 350 mm, zaaglengte 150 cm	85	255

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
022070000	Sponsmachine elektrisch	50	150

SNEL, EFFICIENT EN ZONDER CEMENTSLUIER EEN VLOER OPKUISEN?

DE BERTA IS DE OPLOSSING!



- Geen uren meer op de knieën zitten om alles op te kuisen
- Alle voegen effen & glad
- Tot 175m² per uur
- Voor alle ondergronden, zowel keramische tegels, graniet, kleiklinkers,....



RAIMONDI LEVELLINGSYSTEM

Dit nieuwe systeem van Raimondi zorgt ervoor dat u vanaf nu perfect wand- en vloertegels kan plaatsen zonder het risico op oneffenheden. Uitermate geschikt voor groot formaat tegels. Tevens blijven alle tegels op hun plaats tijdens het droogproces van de lijm.


HOUTBEWERKING

HOUTZAAGMACHINES



VEELZIJDIG

Zaagmachines voor het afkorten en verstekzagen. Zagen van planken, platen, parketvloeren.



HANDSCHUURMACHINES



HOOG RENDEMENT

Schuurmachines met hoog rendement, voor vlakken en kantjes. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen als plafonds.

- Alle bijhorende schuurpapier verkrijgbaar
- Stofzuiger aansluitbaar

ANDERE HOUTBEWERKINGSTOESTELLEN



HANDIG

Deur- en lijstenzaag: Handige zaag voor het zagen van reeds geplaatste deuren en lijsten of plinten.

- Hoogte instelbaar tot 25 mm
- Zaagdiepte tot 50 mm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
175200000	Multifunctionele zaag: afkorten, verstek zagen, onder hoek zagen	43	129
175120000	Cirkelzaag draagbaar, ø 240 mm	30	90
175080000	Cirkelzaag op tafel	29	87
175010000	Decoupeerzaag / wipzaag	18	54

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
176010000	Driehoekschuurmachine voor hoekjes en kantjes	18	54
176030000	Vlakschuurmachine	18	54
176050000	Bandschuurmachine met stofzak	18	54
176070000	Excentrische schuurmachine met stofafzuiging	23	69
176130000	Plafondschuurmachine met stofafzuiging	47	126

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
175030000	Deur- en lijstenzaagmachine	48	144
177010000	Bovenfreesmachine met breedtegeleider	18	54
177110000	Schaafmachine schaafbreedte 92 mm	30	90



HITACHI
Inspire the Next



NIETEN EN NAGELN

NIETPISTOOL 25 MM (PNEUMATISCH)



DÉ TOOL OM TE ISOLEREN

Voor bevestiging van isolatiematerialen, folies, doeken, bekleding met PVC, ...

- Aan te sluiten op compressor 150 L of 300 L
- Stalen nieten: 16 mm - 20 mm - 25 mm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
012060000	Nietmachine 25 mm (pneumatisch)	18	54
162010000	Compressor elektrisch 150 L/minuut	20	60
162040000	Compressor elektrisch 300 L/minuut	35	105

NAGELPISTOOL VOOR BRADNAGELS TOT 40 EN 64 MM



IDEAAL VOOR BINNENSCHRIJFWERK

Het ideale nagelpistool voor allerlei eindafwerkingen, valse plafonds, parket, meubels, raambekledingen, enz.

- Aan te sluiten op compressor 150 L of 300 L
- Verzonken nagels: 40 mm - 63 mm + inox nagels: 40 mm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
012040000	Nagelpistool voor bradnagels tot 40 mm	23	69
012030000	Nagelpistool voor bradnagels tot 64 mm	30	90
162010000	Compressor elektrisch 150 L/minuut	20	60
162040000	Compressor elektrisch 300 L/minuut	35	105

NAGELPISTOOL EN GASNAGELPISTOOL TOT 83MM



VOOR HET ZWAARDERE WERK

Voor allerlei zwaarder werk, daken, panelen, prefabwoningen, meubelindustrie.

Het pneumatisch pistool is aan te sluiten op de compressor 300 L

- Ronde kop stalen nagels: 63 mm - 83 mm

Het gasnagelpistool werkt met gaspatronen, zonder compressor. Zeer handig in gebruik, geen hinderlijke persluchtsslangen, onbeperkte bewegingsvrijheid.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
012020000	Nagelmachine tot 83 mm	36	108
162040000	Compressor elektrisch 300 L/minuut	35	105
012021000	Gasnagelpistool tot 83 mm	42	126

RIOOLCAMERA



ONMISBAAR

Rioolcamera voor het opsporen van lekken en verstoppingen.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
071010000	Rioolcamera met digitale meterteller, lengte kabel: 36 m	140	420

MANUELE ONTSTOPPERS



ONTSTOPT ALLES

Manuele ontstoppers voor ontstoppen van buizen van allerlei diameters. Mogelijk om te ontstoppen op hogedruk met de rioolrat, zie pagina 100.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
071020000	Afvoerontstoppers voor buis 20 mm, lengte veer: 7,5 m	18	54
071030000	Rioolontstopper voor buis 40 mm, lengte veer: 15 m	30	90
065060000	Ontkalkingspomp elektrisch, ontkalkingsproduct verkrijgbaar!	30	90

NIETEN EN NAGELEN

RIOOLAFSLUITERS



GEMAKKELIJK

Opblaasbare leiding stoppers: voor het afdichten van rioleringen om gemakkelijk werken te kunnen uitvoeren.

- Werkbereik \varnothing 70 - 1000 mm.
- Steeds te gebruiken met regelklep met manometer en overdrukbeveiliging.
- Op te blazen met elektrische compressor 150 L (zie blz. 50).

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
072001000	Regelklep met manometer	15	45
072007000	Opblaasbare leiding stopper \varnothing 70 - 150 mm	22	66
072010000	Opblaasbare leiding stopper \varnothing 100 - 200 mm	22	66
072020000	Opblaasbare leiding stopper \varnothing 200 - 400 mm	42	126
072030000	Opblaasbare leiding stopper \varnothing 300 - 600 mm	46	138
072050000	Opblaasbare leiding stopper \varnothing 500 - 1000 mm	116	348

ONTSTOPPINGSWERKEN EN LOODGIETERIJ

AFPERSPOMP



HANDIG

Afperspomp ter controle waterdichtheid leidingnet.

PIJPVRIESMACHINE



GEMAKKELIJK

Pijpvriesmachine, bevriest water in de buizen. Herstellingen aan chauffages en ketels wordt gemakkelijk zonder water af te laten van het circuit.

DRAADSNIJMACHINES



COMPACT

Draadsnijmachines om schroefdraad te trekken op buizen:

- **Manueel draadtrekken:**
draadsnijratel + set draadsnijkoppen
- **Elektrische draadsnijmachine** uit de hand met snijkoppen tot 2"

Snijolie verkrijgbaar, exclusief slijtage snijkussens.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
061021000	Manuele draadsnijset tot 1/4" incl.ratel	23	69
061020000	Draadsnijmachine uit de hand tot 1.1/2" - 2"	60	180

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
065020000	Afperspomp ter controle waterdichtheid leidingnet	18	54

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
065070000	Pijpvriesmachine elektrisch tot 1.1/4"	55	165

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

La ROMAX® 3000
Nieuwe generatie van
perstechnieken

► **Licht**
maar 3,66 kg

► **Snel**
Perscyclus duurt
maar 5 seconden

► **Betrouwbaar**
Service interval van
20.000 cycli of 1 jaar

► **Dun**
Compact
langwerpig concept

Persen van fittingen
tot Ø 108 mm



ROMAX® 3000 AC



ROMAX® COMPACT



ROTHENBERGER Benelux bvba • Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar
T +32 (0) 3 877 22 77 • F +32 (0) 3 877 03 94 • info@rothenberger.be • www.rothenberger.be

ONTSTOPPINGSWERKEN EN LOODGIETERIJ

DRAADSNIJMACHINES OP STATIEF + ROLGROEVER



COMPACT

Elektrische draadsnijmachines op statief voor grotere diameters:

- Draadsnijmachine Ridgid 300 op statief
- Te combineren met draadsnijkop 2" of 4"

Snijolie verkrijgbaar, exclusief slijtage snijkussens.

Rolgroever voor het trekken van groeven in metalen buizen. Noodzakelijk bij installatie van sprinkler systemen.

HYDRAULISCHE PERSTANG



DEGELIJK

Hydraulische perstang voor het persen van fittingen op sanitair en gasleidingen tot max. 32 mm.

Persbekken beschikbaar voor volgende buistypes:

Alplex - Geberit Mepla - Mannesmann - Svioga Profipress - Henco - Unipipe



DAK- EN ASFALTWERKEN



GEMAKKELIJK

Gasbrander om roofing te verwarmen om ze te kunnen plaatsen.

Gasverbruik ± 1,5 Kg/u - met lans 30 cm

Ketels voor het smelten van pek voor o.a. dakwerken.

Gasverbruik 2,5 kg/u

HUURLAND
TV



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
061010000	Draadsnijmachine Ridgid op statief 300	32	96
061012000	Draadsnijkop tot 2" voor Ridgid 300	37	111
061013000	Draadsnijkop tot 4" voor Ridgid 300	63	189
064010000	Rolgroever 2" - 6" voor Ridgid 300	37	111

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
063010000	Hydraulische persmachine	42	126
063012000	Set van 4 bekken tot 32 mm	23	69

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
182010000	Roofingbrander	7,50	22,50
182040000	Zinksoldeerbout	11	33
182160000	Bitumekoker met kraan 50 L	60	180
182140000	Bitumekoker met kraan 105 L	60	180

HOOGWERKERS, LIFTEN EN STELLINGEN

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT





Layher®

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

LAYHER ROLSTEIGERS MET VEILIGE MONTAGEMETHODE



Comform
NEN-EN 1298
EN 1004
EU richtlijnen
2001/45/EG



Layher n.v. / s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, België

Tel.: 015/31.03.39
Fax: 022/41.38.73
mail@layher.be

www.layher.be



ROLSTELLINGEN



**VEILIG EEN
STELLING
OPBOUWEN**

**BEKIJK
ONZE FILM**

**HUURLAND
TV**



DE LICHTGEWICHT STELLING

Aluminium stellingen zijn de evidente keuze voor alle binnenwerkzaamheden. De stellingen zijn snel op te bouwen en vlot te verplaatsen. Ideaal voor schilder-, onderhouds- en installatiewerken. De stelling is ombouwbaar voor gebruik op trappen. Ook voor gevelwerken van korte duur is dat de beste keuze! Alle onderdelen (kantplanken, plateaus, leuningen, zijsteunen) voor een veilige opstelling zijn inbegrepen.

Er is keuze uit 4 configuraties, u hebt dus een grote flexibiliteit.



COMPACTE , OPVUWBARE, LICHTE ROLSTELLING

Ideaal voor inrichtingswerken in huis.

Het platform kan op verschillende werkhoogtes geplaatst worden.

Alu rolstelling smal 180 x 75 cm en 275 x 75 (l x b)	DAG/WEEK	4 WEKEN
Alu rolstelling werkhoogte 3.35 m	63	189
Alu rolstelling werkhoogte 4.35 m	68	204
Alu rolstelling werkhoogte 5.35 m	95	285
Alu rolstelling werkhoogte 6.35 m	100	300
Alu rolstelling werkhoogte 7.35 m	121	363
Alu rolstelling werkhoogte 8.35 m	126	378
Alu rolstelling werkhoogte 9.35 m	137	411
Alu rolstelling werkhoogte 10.35 m	142	426
Alu rolstelling werkhoogte 11.35 m	163	489
Alu rolstelling breed 180 x 150 cm en 275 x 150 (l x b)	DAG/WEEK	4 WEKEN
Alu rolstelling werkhoogte 3.35 m	79	237
Alu rolstelling werkhoogte 4.35 m	84	252
Alu rolstelling werkhoogte 5.35 m	116	348
Alu rolstelling werkhoogte 6.35 m	121	363
Alu rolstelling werkhoogte 7.35 m	142	426
Alu rolstelling werkhoogte 8.35 m	147	441
Alu rolstelling werkhoogte 9.35 m	152	456
Alu rolstelling werkhoogte 10.35 m	158	474
Alu rolstelling werkhoogte 11.35 m	179	537
121822000 - Extra ombouwset naar trapstelling	12	36

**Werkhoogte =
de hoogte tot waar je
met je handen aankan.**

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG/ WEEK	4 WE- KEN
121751021	Kamersteiger, werkhoogte 3 m	47	141
121751022	Uitbreiding tot werkhoogte 4 m	21	63



Made in Belgium

OOK OP
WWW.REPAMINE.BE



REPAMINE
JOUW WERFMACHINES EN GEREEDSCHAP

📍 Vellereille-le-Sec
9, rue de la buissière
7120 vellereille-le-sec

📍 Moeskroen
97, Industriëlaan
7700 Moeskroen

TOREN- EN GEVELSTELLINGEN



STALEN STELLING

IDEAAL VOOR GEVEL-, METSEL- EN ONDERHOUDSWERKEN

- Basis 300 x 100, uitbreidbaar per 3 m breedte, opbouwbaar per 2 meter hoogte.
- Beschikbaar met ladderkaders en doorloopkaders.
- Belastingklasse 4 (300 kg/m²)
- In de prijs inbegrepen is een basisopstelling voorzien van 1 volledig werkplatform en de nodige plateaus om de stelling veilig te kunnen betreden.
Extra platformen kunnen als accescoires worden bijgehuurd
- Eenvoudig zelf op te stellen.
- Montagehandleiding wordt meegegeven bij afhaling.
- Stellingszeilen verkrijgbaar.
- Een steigerlier kan je op de steiger plaatsen om materiaal tot 150 kg naar boven te hijsen.
(Zie pag 86)

LADDERS

Multifunctionele ladders voor binnen- en buitenhuis werken tot 14.5 m hoogte.



TIP!

VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR



Enkele uitgewerkte prijsvoorbeelden:

VOORBEELD 1	WEEK	4 WEKEN
Gevelstelling 9 x 6 m met 1 werkvloer uitgerust, met kop- en kantplanken en heupleuningen, rustplateau's en verankeringsbuizen	€ 216	€ 432
VOORBEELD 2		
Torenstelling 3 x 10 m met 1 werkvloer uitgerust, met kop- en kantplanken en heupleuningen, rustplateau's en verankeringsbuizen	€ 150	€ 300

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
122040000	Hangladder + stoel tot 3.5 m	18	36
122060000	Wakkuladder, dubbel opgesteld 2.7 m, opengevouwen 5 m	18	36
122020000	Triple reform tot 7.75 m	23	46
122030000	Triple reform tot 11.75 m	31	62

HOOGWERKERS

KNIKTELESCOOP HOOGWERKER OP AANHANGWAGEN



EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK

Ideaal voor montage, installatie en onderhoudswerken

- Op aanhangwagens, snel inzetbaar en gemakkelijk te vervoeren
- Liftcapaciteit 200 kg
- Draaibereik 360°
- Hoogte tot 12 m en 17 m verkrijgbaar
- Elektrische motor 220 V
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie

HUURLAND
TV



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
134120000	Hoogwerker 12 m kniktelescoop op aanhanger (1400 kg)	125	375
134170000	Hoogwerker 17 m kniktelescoop op aanhanger (1800 kg)	210	630
205110000	Harnas valbeveiliging inclusief vanglijn	7	14



Vermijd ongevallen door een hoogwerker die wegzakt.

De stempelplaat wordt geplaatst onder de poten van de hoogwerkers. Het garandeert stabiliteit en voorkomt

beschadigingen aan de bodem. (Zie blz. 106)

De rijplaat wordt gebruikt ter bescherming van de bodem bij het overrijden met een kraan of hoogwerker. (Zie blz. 106)



TIP!

ZELFRIJDENDE SPINHOOGWERKER 14 M



COMPACT EN LICHT

Compacte en lichte zelfrijdende spinhoogwerker ideaal voor binnen- en buitenwerken, rond huis en tuin, in historische gebouwen, in moeilijke toepassingen.

UW VOORDEEL:


- Overall inzetbaar door de rupsen, ook op onverhard terrein.
- Kan door een doorgang van 78 cm
- 2-persoonskorf
- Laag eigen gewicht: kan met eigen aanhanger vervoerd worden en minder risico tot beschadiging van de ondergrond. Kan gebruikt worden op verdiepingen, kerkvloeren, ...
- Smalle afstempeling: kan gebruikt worden op plaatsen van max 3 m breed
- Bi-energy aandrijving: zowel elektro 220 V als aandrijving op benzinemotor
Voordeel: mogelijkheid om stil te werken, maar ook om autonoom te werken
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie



75

TECHNISCHE GEGEVENS SPINHOOGWERKER	14 M
Werkhoogte bij 120 kg	14 m
Werkhoogte bij 200 kg	12,63 m
Horizontaal werkbereik	5,61 m
Eigen gewicht	1700 kg
Minimum doorgang	78cm x 198 cm
Draaibereik	300°
Werkbreedte (uitgeklapte stempels)	300 cm
Draagvermogen platform	200 kg
Automatische afstempeling en nivellering	NEE
Draadloze afstandsbediening	NEE

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
135140000	Spinhoogwerker 14 m	200	600



HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE SPINHOOGWERKER 17 M



COMPACT EN LICHT

Compacte en lichte zelfrijdende spinhoogwerker ideaal voor binnen- en buitenwerken, rond huis en tuin, in historische gebouwen, in moeilijke toepassingen.

UW VOORDEEL:

- Overall inzetbaar door de rupsen, ook op onverhard terrein.
- Kan door een doorgang van 1 m
- 2-persoonskorf
- Laag eigen gewicht: de spinhoogwerker 17 m kan met eigen aanhanger vervoerd worden en minder risico tot beschadiging van de ondergrond. Kan gebruikt worden op verdiepingen, kerkvloeren, ...
- Smalle afstempeling: kan gebruikt worden op plaatsen van max 3 m breed
- Bi-energy aandrijving: zowel elektro 220 V als aandrijving op benzinemotor
- Voordeel: mogelijkheid om stil te werken, maar ook om autonoom te werken
- Alle hoogwerkers zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie




HUURLAND
TV



TECHNISCHE GEGEVENS SPINHOOGWERKER	17 M
Werkhoogte bij 120 kg	17 m
Werkhoogte bij 200 kg	15,22 m
Horizontaal werkbereik	8 m
Eigen gewicht	2080 kg
Minimum doorgang	78cm x 200 cm
Draaibereik	360°
Werkbreedte (uitgeklapte stempels)	300 cm
Draagvermogen platform	200 kg
Automatische afstempeling en nivellering	JA
Draadloze afstandsbediening	JA

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
135170000	Spinhoogwerker 17 m	295	885



ZELFRIJDENDE HOOGWERKER 12 METER HYBRIDE




VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

De **hoogwerker** is een zeer veelzijdige en betrouwbare machine. Maximale prestaties met een zo compact mogelijke basis. De telescopische bovenste arm geeft een grotere nauwkeurigheid bij het positioneren van het platform. De draaicirkel van de hoogwerker is slechts 4.20m, waardoor hij uitstekend kan manoeuvreren op de lastigste locaties.

De hoogwerker komt met een Bi-energy optie (elektrisch/diesel, waardoor hij voor langere perioden zowel buiten als binnen inzetbaar is. Het is daarmee een echte all-rounder.

De machine heeft non-marking gazonbanden, zowel geschikt voor binnen als buiten gebruik.






VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJD
VERKRIJGBAAR

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS ZELFRIJDENDE HOOGWERKER		12 M
Aandrijving Diesel		2WD
Max. werkhoogte		12,20 m
Max. platformhoogte		10,20 m
Max. horizontale reikwijdte		6,1 m
Liftcapaciteit		200 kg
Afmetingen platform		1,1 m x 0,65 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
132128000	Zelfrijdende hoogwerker 12 m hybride	165	495



HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE HOOGWERKER 17 METER HYBRIDE



EXTREEM VEELZIJDIG

De **hoogwerker** heeft capaciteit voor 2 personen en gereedschap. Toestel heeft vierwielaandrijving en laag gewicht, waardoor ideaal in ruw terrein.

Bijzonderheden:

- Zuiver hybride aandrijving met keuze uit elektrische en/of diesel aandrijving afhankelijk van het nodige vermogen en werkcomfort
- Zeer groot horizontaal werkbereik tot 9,20 m!
- Laag eigen gewicht van 5000 kg
- Voorzien van non-marking banden




**VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS ZELFRIJDENDE HOOGWERKER		17 M
Aandrijving Diesel		4WD
Max. werkhoogte		17,20 m
Max. platformhoogte		15,50 m
Max. horizontale reikwijdte		9,2 m
Eigen gewicht		5000 kg
Afmetingen platform		1,82 m x 0,76 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
1321780000	Zelfrijdende hoogwerker 17 m hybride	250	750



ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS DIESEL 16 M




VOOR HET ZWAAR WERK

Zelfrijdende knik-telescoophoogwerker met een zeer variabel bereik (reikwijdte van bijna 8 meter), een werkhoopte van 16 meter en een platformcapaciteit van 227 kg. **Ideaal voor buitenwerkzaamheden in bouw en industrie.** Geschikt voor verharde en vlakke vloeren.

Andere zelfrijdende hoogwerkers elektrisch en diesel 11 - 12 - 16 - 20 - 26 m tevens verkrijgbaar!






VOOR UW VEILIGHEID HARNAS + VANGLIJN VERKRIJGBAAR

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS ZELFRIJDENDE KNIK-TELESCOOPHOOGWERKER		16 M	
Aandrijving Diesel		4WD	
Gewicht		6570 kg	
Max. werkhoopte		16 m	
Max. platformhoopte		14 m	
Max. horizontale reikwijdte		7,62 m	
Liftcapaciteit		227 kg	
Afmetingen platform		1,82 m x 0,75 m	

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
132165000	Hoogwerker kniktelescoop diesel 16 m	200	600



HOOGWERKERS

ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS DIESEL 21 M



IDEAAL EN BETROUWBAAR

De 21 m hoogwerker is een moderne, Europese machine die 21 m hoog kan. Ideaal voor buitenwerken in de bouw. De machine heeft een capaciteit voor 2 personen en gereedschap. Het toestel heeft vierwielaandrijving en laag gewicht, waardoor ideaal in ruw terrein.

Andere zelfrijdende hoogwerkers elektrisch en diesel 11 - 12 - 16 - 20 - 26 m tevens verkrijgbaar!

HUURLAND
TV



Bijzonderheden:

- Horizontaal bereik van 12,8 m!
- Laag eigen gewicht van 6500 kg
- Korte draaicirkel van 4 meter
- Kooibescherming
- Voorzien van een dieselmotor 32 PK, minder dieselverbruik, lagere CO₂ uitstoot, minder lawaai.




VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS ZELFRIJDENDE HOOGWERKER	21 M
Aandrijving diesel, watergekoeld, stiller en minder verbruik	4WD
Gewicht	6500 kg
Max. werkhoogte	21 m
Max. platformhoogte	19 m
Max. horizontale reikwijdte	12,8 m
Liftcapaciteit	225 kg
Afmetingen platform	1,82 m x 0,76 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
132215000	Hoogwerker kniktelescoop diesel 21 m	275	962,5




SCHAARLIFTEN



COMPACT EN ZELFRIJDEND

Ideaal voor montage en onderhoud in een binnenomgeving.

- Zelfrijdend, elektrisch op batterijen
- Alle schaarliften zijn 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde keuringsinstantie
- Andere modellen zijn tevens verkrijgbaar. Vraag ernaar in onze winkels!



**VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJD
VERKRIJGBAAR**

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS SCHAARLIFTEN Elektrisch	8M (1)	8M (2)	10M	12M
Werkhoogte	7,80 m	8,18 m	10 m	12 m
Liftcapaciteit	230 kg	300 kg	230 kg	300 kg
Platformhoogte	5,80 m	6,18 m	8 m	10 m
Afm. platform	1,72 x 0,70 m	2,30 x 0,80 m	2,30 x 0,80 m	2,30 x 1,20 m
Uitschuif platform	0,92 m	0,92 m	0,92 m	0,92 m
Netto gewicht	1307 kg	1730 kg	2160 kg	2470 kg
Bodemvrijheid	1,5 cm	1,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Doorrijhoogte	1,99 m	2 m	2,17 / 1,33 m	2,38 m
Hoogte platform	1,03 m	1,03 m	1,17 m	1,30 m
Lengte	1,82 m	2,44 m	2,48 m	2,38 m
Breedte	0,76 m	0,81 m	0,81 m	1,2 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
131080000	schaarlift elektrisch 8 m (binnen en buitengebruik), kort, 230 kg	70	210
131081000	Schaarlift elektrisch 8 m, smal (binnen en buitengebruik), 350 kg	70	210
131101000	Schaarlift elektrisch 10m (enkel binnen), 230 kg	95	285
131120000	Schaarlift elektrisch 12m (binnen en buitengebruik), 300 kg	110	330
131140000	Schaarlift elektrisch 14 m (enkel binnen), 350 kg	130	390



NEW OPTIMUM 8 NOTHING STOPS IT
 Works non-stop to meet the best productivity in the most difficult areas

➤ ADVICE
 EXPERT TEAM
 LOCAL SUPPORT WOLRDWIDE

➤ FINANCE
 LEASING SOLUTIONS
 FINANCE SOLUTIONS

➤ SERVICES*
 SPECIALIST TECHNICAL ASSISTANCE
 MAINTENANCE & WARRANTY
 PROFESSIONAL TRAINING
 GENUINE SPARE PARTS

* Please contact us to discuss which services are applicable and suit your needs.

DE SCHAARLIFT DIESEL 12 METER



VEILIG EN PRAKTISCH

Schaarliften zijn de meest compacte zelfrijdende hoogwerkers. Deze schaarlift met dieselmotor heeft een werkhoogte van 12 m. De ruwterrein uitrusting, maakt haar ideaal voor buitenwerkzaamheden zoals montage en onderhoud. De hoogtewerker is uitgerust met ruwterreinbanden, 4x4 en afstempeling.

DE MASTHOOGWERKER



INDUSTRIËLE MANLIFT

Een **masthoogwerker** heeft een vertikaal uitschuivende mast, en staat ook wel gekend als een verticale hoogwerker of manlift. Op die mast zit een korf met een kleine jib-arm. Daardoor heeft de masthoogwerker toch een **HORIZONTAAL BEREIK VAN 3 METER!** Ideaal dus om **OVER** een object te gaan. Deze hoogwerker is uitermate geschikt voor in een retail-, logistieke of industriële omgeving te werken.



**VOOR UW VEILIGHEID
HARNAS + VANGLIJN
VERKRIJGBAAR**

TIP!

TECHNISCHE GEGEVENS SCHAARLIFT DIESEL	12 M DIESEL
Werkhoogte	12.15 m
Liftcapaciteit	450 kg
Platformhoogte	10.15 m
Afm. platform	2.45 x 1.5 m
Uitschuif platform	1.2 m
Netto gewicht	4060 kg
Bodemvrijheid	27 cm
Doorrijhoogte	2.55 / 1.7 m
Hoogte platform	
Lengte	3,2 m
Breedte	1,8 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
131125000	Schaarlift diesel 12 m	130	390

TECHNISCHE GEGEVENS MASTHOOGWERKER	10M
Werkhoogte	10 m
Platformhoogte	8 m
Horizontaal bereik	3 m
Mast VOLLEDIG draaibaar	360°
Platform	70 x 99 cm
Hefcapaciteit	200 kg
Netto gewicht	2760 kg
AC-motoren	Rijdt ZEER vlot
Hoogte platform	1,99 m
Lengte	2,65 m
Breedte	1 m

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
136100000	Masthoogwerker elektr. 10m 200 kg	125	375

MATERIAALLIFTEN

LADDERLIFT 13 M



VOOR DE DAKWERKER

Ladderliften voor snel en veilig transport van bouwmaterialen, meubels, zonnepanelen, dakdekkersmaterialen:

- Compact te vervoeren op aanhangwagen of in de bestelwagen
- Eenvoudige montage en bediening
- Electriciteit nodig voor de bediening
- Hefvermogen 250 kg
- Het knikstuk maakt gebruik op zadeldaken mogelijk
- Alle liften worden 3-maandelijks gekeurd door een bevoegde instantie

De pannenwagen is een wagentje om horizontaal over de stoflatten te rijden, zodat u de ladderlift niet hoeft te verplaatsen.



REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
154310000	Ladderlift compleet tot 13 m met dakdekkersbak of panelenbak	170	510
154114000	Horizontale pannenwagen	36	108
205050000	Veiligheidsleuning voor plat dak / balkon	3	6
205010060	Veiligheidsleuning voor hellend dak 6 meter	42	126

VERHUISLIFT TOT 18 M



VOOR VERHUIS

Verhuislift tot 18 m op aanhangwagen, hefvermogen 200 kg. Dankzij de draaikrans draait de lift 360° en kan ze dwars opgesteld worden. Deze lift kan zelf getrokken worden, een B-rijbewijs is voldoende. Gemakkelijk op te zetten.



Leuningen zowel horizontaal als verticaal op te bouwen (zie blz 39), voor veilig werken op platte daken en daken met hellingen.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG/WEEKEND	WEEK
154418000	Verhuislift 18 m op trailer	140	420

MATERIAALLIFTEN

BOUWLIFT EN KRACHTARMLIFT



VOOR DE RUWBOUW

Kantellift of **bouwlift** om snel bouwmaterialen op veilige hoogte te brengen. Ideaal geschikt bij bouwprojecten of renovaties. Rond het plateau is een hek voorzien voor de veiligheid.

B-rijbewijs is voldoende. Alle liften worden 3-maandelijks gekeurd.

De lift is eenvoudig op te zetten met een kantelbeweging.

Ze is te transporteren achter een wagen of camionette.

- Hefvermogen: max. 300 kg
- Werkt met een elektromotor, steeds 220 V voorzien
- Afzethoogte: 6,35 m
- Afmeting plateau: 140 cm x 80 cm
- Hijssnelheid: 13 m per minuut
- Met torsievering en luchtbanden

GEMAKKELIJK POUTRELLES STEKEN

Krachtarmlift: de ideale hulp om poutrelles of balken te steken.

De lift is opvouwbaar, heft 600 kg tot maximum 300 cm.

- Hijshoogte: 110 tot 275 cm
- Hijshoogte met adapter: 136 tot 300 cm
- Max. belasting: 600 Kg



REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
154110000	Bouwlift 7,5 m	100	300
154280000	Krachtarmlift	42	126

GENIELIFT



VOOR DE INSTALLATEUR

Ideale lift voor montage-, installatie- of onderhoudswerken. Wordt gebruikt bij standenbouwers, installateurs, technikers, ... voor het veilig brengen van materiaal naar een hoogte tot 7 m.

Deze lift is manueel te bedienen.

Ze kan platgelegd worden om te vervoeren.

- Maximum hoogte: 5,75 m of 7 m
- Hefvermogen: 300 kg maximum
- Vorklengte: 66,5 cm – vorkafstand: 45,5 cm
- Breedte: 55,5 cm – gewicht: 144 kg
- Breedte onderstel: 73 cm
- Lengte onderstel: 177 cm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
154220000	Genielift 5,75 m	60	180
154230000	Genielift 7 m	70	210

MATERIAALLIFTEN

ELEKTRISCHE LIEREN



HANDIG

Elektrische lieren voor op de werf.
Op vele wijzen inzetbaar.
Vaak in combinatie met kruiwagenstoel,
hijbsbanden, kruiwagenkettingen, e.d.
Kabels van 40 m en 100 m verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
152405000	Elektrische takel max. 500 kg	105	210
152030000	Driepikkel max. 150 kg, max. 25 m	61	183
152100000	Portiek met bogenstel, max. 150 kg, max. 25 m	65	195

STEIGERLIER



DEGELIJK

Hijslier van 40m met draagvermogen van
150kg voor montage op stelling. Ideaal
voor het transport van goederen en
bouw materiaal.

De lier wordt onderaan de stelling
bevestigd en slechts de zwenkarm wordt
boven op de gewenste hoogte aan de
steiger gemonteerd! Twee hijssnelheden,
beveiliging tegen overbelasting en slappe
kabelbeveiliging.

Bevestiging met buisklemmen, kan ook in
andere toepassingen gebruikt worden.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
152500000	steigerlier	65	130

TIRFORS EN TAKEL



ZWARE LASTEN

Tirfors met een kabel van 20 m en een
trekkracht tot 2500 kg.

Takels met een lastketting van 6 m en
een maximale last van 3000 kg.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
152310000	Takel 1 ton (6 m ketting)	18	54
152330000	Takel 3 ton (6 m ketting)	25	75
153010000	Tirfors 1,6 Ton	43	129

HEFTOESTELLEN



GEMAKKELIJK

Heftrucks, transpalletten en manuele stapelaars voor het verplaatsen van zware lasten.

Rolschaatsen voor het verplaatsen van zware lasten tot 16 ton.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
1550150000	Heftruck diesel tot 2,5 ton	105	315
156050000	Transpallet 1800 / 2500 kg	30	90
156010000	Manuele stapelaar 1000 kg tot 160 cm	48	144
154270000	Giraffe	36	108
157070000	Kit transportrollen (1 draaistuk + 2 vaste rollen)	60	180
151010000	Glasdragers (per paar)	7,5	22,5
157030000	Potkriek tot 30 ton / 50 ton	25/29	75/87
157010000	Keldervijzel 5 T	18	54

VACUUMHEFTOESTELLEN



DEGELIJK

Vacuüm tegelklemmen / hefunits:

Vacuüm klem met batterij tot 250 kg om niet poreuze tegels, getrilde betonsteen, megasmooth tegels, natuursteen, keramische materialen op te tillen.

Vacuüm blower tegelklem tot 135 kg om poreuze betontegels, natuursteen, keramische materialen te heffen.

Hefunit 1000 kg en 1800 kg: hefunits om materialen te heffen met een minigraver. (zie pagina 11)

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
112050000	Borduurtang van 48 tot 100 cm	20	60
112020000	Tegelklem	30	90
112120000	Tegelklem, tegelheffer tot 135 kg	82	246
112110000	Vacuüm tegelklem tot 250 kg	82	246
112123000	Vacuümhefunit tot 1000 kg	110	330
112130000	Vacuümhefunit tot 1800 kg	135	405

**DROGEN
VERWARMEN
VENTILEREN**

BREED GAMMA
BETROUWBAAR MATERIAAL
ADVIES OP MAAT



ONTVOCHTIGING

GEBRUIK VAN EEN BOUWDROGER KAN DE DROOGTIJD TOT 70% VERKORTEN

Vermijd vochtproblemen, vertraging van renovatiewerken, schimmelvorming op de muren. Ook bij waterschade is de bouwdroger dé oplossing.

BEKIJK
ONZE FILM

Woning
of werf
uitdrogen



VOOR HET BESTE RENDEMENT ADVISEREN WIJ EEN BOUWDROGER IN COMBINATIE MET VERWARMING EN VENTILATIE

1 OPMETEN

Meet eerst de vochtigheid met de vochtmeter.

2 AFSLUITEN

Zorg er altijd voor, dat de te drogen ruimte goed afgesloten is.

3 DROOGSCHADE

In tegenstelling tot branders, kunnen bouwdrogers geen enkele schade toebrengen aan moderne en traditionele bouwmaterialen. Let echter op bij verse zand-cement, of betonvloeren de vloer eerst 7 dagen te laten uitharden.


WAAROM VERWARMEN EN VENTILEREN

1 Hoe hoger de omgevingstemperatuur, hoe meer liter water de bouwdroger afgeeft. Om bij te verwarmen raden we elektrische kachels of indirect gestookte mazoutkachels aan.


Direct gestookte gas- en mazoutkachels zijn niet geschikt. In een niet-verwarmde bouw, met een temperatuur van 5-10°C zal het rendement verdubbelen door bij te verwarmen tot 18-20°C.

2 Door het plaatsen van een ventilator zal de lucht beter circuleren. Daardoor drogen hoeken en moeilijk bereikbare ruimtes gemakkelijker uit. Door de sterke luchtstroming langs het materiaal-oppervlak vindt er een snellere verdamping plaats.

Door de combinatie van een bouwdroger met een ventilator droogt de ruimte 40% sneller uit.



- 1 INVOER VOCHTIGE LUCHT
- 2 UITBLAAS DROGE WARME LUCHT
- 3 VENTILEREN DROGE LUCHT





Bouwdrogers
met zeer hoge capaciteit,
ook bij lage temperaturen

Ventilatoren voor
een snellere droging
en stofafzuiging

Droogprocessen volgen en controleren met
de Trotec **Temperatuur- en vochtmeters**



Elektrische kachels voor schone,
droge warmte



DRYFAST

DE SPECIALIST IN BOUWDROGING

BOUWDROGERS

BOUWDROGER GROOT



VOOR EEN WONING

Krachtige bouwdrogers om snel chape, kelders en pleisterwerken uit te drogen.

Snel uitdrogen, ruimtes > 500 m³:

- Elektrisch vermogen: 220 V - 2100 Watt
- Luchtverplaatsing: 710 - 940 m³/uur
- Optimaal rendement: 150 L / 24 uur
- Rendement onder werfomstandigheden: 90 L / 24 uur

Ideaal voor grotere woningen en bedrijfspanden.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
218070000	Bouwdroger DF800 tot 940 m ³	85	255
218210000	Capaciteit vochtmeter	11	33
217210000	Axiaalventilator 4500 m ³ /u	25	75
218012000	Kuip voor afwatering bouwdroger	5	15

BOUWDROGER KLEIN



VOOR EEN KAMER

Krachtige bouwdrogers om snel chape, kelders en pleisterwerken uit te drogen.

Kleine, ruimtes tot 400 m³:

- Elektrisch vermogen: 220 V - 1400 Watt
- Luchtverplaatsing: 420 m³/uur
- Optimaal rendement: 75 L / 24 uur
- Rendement onder werfomstandigheden: 50 L / 24 uur

Ideaal voor drogen van appartementen en kleinere woningen.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
218040000	Bouwdroger DF400 tot 420 m ³	70	210
218210000	Capaciteit vochtmeter	11	33
217210000	Axiaalventilator 4500 m ³ /u	25	75
218012000	Kuip voor afwatering bouwdroger	5	15

VENTILATOR



GEMAKKELIJK

Deze ventilator verplaatst lucht en ventileert ruimtes. Vele toepassingen: stofafzuiging, koeling op werkplekken, feesten.

In combinatie met een bouwdroger tot 40% verkorting van de droogtijd. Luchttransportslangen zijn verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
217210000	Axiaalventilator 4500 m ³ /u	25	75

Bouwdrogers bij waterschade is gedekt door de verzekering

Ook bij overstromingen of problemen met waterschade zijn bouwdrogers perfect inzetbaar om de schade te beperken. Wist u trouwens dat het inzetten van bouwdrogers door de verzekering gedekt wordt. De huurprijs van de bouwdroger en de bijhorende verwarming of/en ventilatie wordt terugbetaald.

TIP!

All the heat you need!

THERMOBILE®

Voor ieder warmtevraagstuk een passende oplossing



T/TA/TAS



ITA/ITAS



IMA

TOEPASSINGEN

- Bouw** • Verwarmen en drogen van bouwlocaties en doorwerkprojecten.
- Landbouw** • Verwarmen van opslagloodsen en werkruimten.
• Drogen van landbouwproducten.
- Tuinbouw** • Verwarmen van kassen en polytunnels.
- Industrie** • Verwarmen van hallen en opslagloodsen, ontdooien van leidingen en installaties.

WWW.THERMOBILE.COM

WELKE VERWARMING IS GESCHIKT VOOR MIJ?

BEKIJK DE TE VERWARMEN RUIMTE !

TIP 1

- **Bereken de ruimte:**
lengte x breedte x hoogte = het aantal kubieke meter (m³) inhoud.
- **Hoe goed is mijn ruimte geïsoleerd?**
Slecht, matig of goed?
- **Met hoeveel graden wil ik de temperatuur doen stijgen?**
(delta T: dT)

NODIGE WARMTEPRODUCTIE IN KCAL, IFV INHOUD EN ISOLATIEGRAAD BIJ DT = 15			
Inhoud (m ³)	Slecht	Matig	Goed
50	3750	2500	1250
100	7500	5000	2500
250	18750	12500	6250
500	37500	25000	12500
1000	75000	50000	25000
5000	375000	250000	125000

(1000 Kcal = 1,16 kW)

Lees hier af hoeveel kcal u nodig hebt.

KIES VERWARMING OP GAS, ELEKTRISCH OF OP DIESEL

TIP 2

Type brandstof	Voordelen	Nadelen	Geschikt voor
Elektrisch	<ul style="list-style-type: none"> • Veilig: geen directe vlam • 100% droge en schone warmte • 220 of 380 V 	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkte warmteproductie • Hoog elektriciteitsverbruik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinere ruimtes • Gereguleerde ruimtes • Ideaal in combinatie met bouwdrogen
Gas	<ul style="list-style-type: none"> • Compact en licht • Gasflessen zijn veilig • Thermostaat mogelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Directe vlam • Een lichte gasgeur • Natte warmte door vrijkomen vocht 	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinere oppervlaktes • Tenten, evenementen • Werkplaatsen, bouwerven
Stookolie Direct gestookt	<ul style="list-style-type: none"> • Goedkope warmte • Geschikt voor grotere volumes en langere periodes. • Thermostaat mogelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Grotere toestellen • Voorzie diesel • Verbrandingsgassen worden in de ruimte uitgestoten, ventilatie is noodzakelijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Grote volumes • Goed geventileerde loodsen, bouwerven, opslagplaatsen, ...
Stookolie Indirect gestookt	<ul style="list-style-type: none"> • Goedkope warmte • Geschikt voor grotere volumes en langere periodes • Thermostaat mogelijk • Propere warmte 	<ul style="list-style-type: none"> • Grotere toestellen • Voorzie diesel • Voorzie een schouw naar buiten of een warmteslang naar binnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hallen, loodsen, serres, tenten • Sporthallen, industriegebouwen • Werkplaatsen, magazijnen,...

93

PROFITEER VAN DE LANGETERMIJN KORTINGEN !

TIP 3

Plan vooruit, huur verwarming voor de ganse winter van begin november tot maart en geniet van de speciale lange termijnkortingen.

ELEK. + MOBIELE GASVERWARMING

ELEKTRISCHE VERWARMING



COMPACT

Elektrische verwarming ideaal voor het verwarmen van afgesloten ruimten en het drogen van vochtige plaatsen.



VERWARMING OP GAS



GEMAKKELIJK

Gasverwarming, geschikt voor het verwarmen van tenten, werkplaatsen,... Gasflessen van 10 en 30 kg verkrijgbaar.



Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo uw verbruik te beperken.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
211070000	Elektrisch blaastoestel, monofasig 220 V, 3 kW, tot 60 m ³	34	102
211080000	Elektrisch blaastoestel, driefasig 380 V, 18 kW, tot 350 m ³	100	300
211011000	Infraroodstraler 3 kW, stralingswarmte, 2 standen	50	150

Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo uw verbruik te beperken.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEKEND	4 WEKEN
212070000	Gasverwarming 47 kW tot 800 m ³	60,75	90
212040000	Terrasverwarmer 7,5 kW, stralingswarmte	47,25	70
212010000	Infraroodstraler op voet	27	40
213370000	Thermostaat	13,50	20

WARMELUCHTBLAZERS OP MAZOUT DIRECT GESTOOKT



WARMELUCHTBLAZERS OP MAZOUT INDIRECT GESTOOKT



HANDIG

Verwarmen van loodsen, bouwerven, opslagplaatsen of andere goed geventileerde ruimtes.

DEGELIJK

Verwarmen van hallen, loodsen, serres, tenten, sporthallen.

- Toestellen zijn uitgerust met een gescheiden rookgasafvoer. De verwarmde lucht is daardoor vrij van verbrandingsgassen.



Mogelijk om een thermostaat aan te koppelen en zo uw verbruik te beperken.

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
213240000	Mazoutverwarming 47 kW tot 800 m ³ , tank 80 L	110	330
213210000	Infraroodstraler op mazout 40 kW, tank 40 L	120	360
213370000	Thermostaat	20	60



REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
213010000	Mazoutkanon 30 kW, tank 40 L	120	360
213040000	Mazoutkanon 45 kW, tank 80 L	160	480
213070000	Mazoutkanon 65 kW	180	540
213110000	Mazoutkanon 111 kW	300	900
213160000	Mazoutkanon 180 kW	400	1200
213370000	Thermostaat	20	60

TANKS EN AIRCONDITIONING

MAZOUTTANK 700 L



VOOR KORTE TERMIJN OPSLAG

Dubbelwandige mazouttank 700 L voor binnenopstelling.

WERFTANKS 1100 L & 2100 L



BINNEN EN BUITEN

Mobiele dubbelwandige brandstoftank voor mazout voor binnen- of buitenopstelling.

- Conform Vlare II, gekeurd
- Incl. lekdetectie, overvulbeveiliging, groene dop, koppelstuk en niveau-indicator

AIRCONDITIONING



FRISSE RUIMTE

Voor het koelen van ruimten, computerkamers, kantoren, ...

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WE-KEN
213507000	Mazouttank 700 L	50	150

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WE-KEN
213511000	Tank 1100 L	50	150
213521000	Tank 2100 L	80	240

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WE-KEN
216010000	Airconditioning mono tot 50 m ²	70	210
216040000	Airconditioning mono tot 90 m ²	130	390

VENTILATOREN + LUCHTREINIGERS

AFZUIGING



AANGENAAM WERKEN

Goed ventileren is belangrijk voor een prettig werkklimaat. Door het ventileren, afzuigen en filteren van ruimten worden schadelijke stoffen zoals kwartshoudend stof, lasrook, verdampen, koolmonoxide en koolzuurgas afgevoerd. De wet schrijft voor dat alles moet in het werk gesteld worden om stof te reduceren.

We bieden oplossingen om betere werkomstandigheden te creëren.

Stof- en rookafzuiging om een zuivere en gezonde werkomgeving te creëren. Bruikbaar in werkplekken, op fuiten, ook voor afzuiging warme lucht.

Luchttransportslangen verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
214140000	Luchtafzuigventilator, debiet 1600 m ³ /u	75	150

LUCHTREINIGING



STOFVRIJ WERKEN IN DE BOUW

Luchtreiniger om de lucht te filteren.

Geschikt om te plaatsen in elke ruimte waar fijn stof gemaakt wordt.

Verplaatst 1000 m³/u.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
214010000	Luchtreiniger 1000 m ³ /u	90	180

VENTILATOREN



KOEL EN PROPER

Ventilatoren voor het ventileren van ruimtes, koeling, stofafzuiging, ...

In de zomer kunnen ventilatoren bij machines of mensen worden ingezet om enige verkoeling te brengen.

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
214140000	Vloerdroogventilator	50	150
214210000	Axiaalventilator ø 45 cm, debiet 4500 m ³ /u	25	75
212425000	Axiaalventilator ø 95 cm, debiet 28.800 m ³ /u	100	300

STOFZUIGERS EN VEEGMACHINES

INDUSTRIËLE STOFZUIGER 3000 W



PROFESSIONEEL

Industriële allesreiniger. Bruikbaar voor stof, steengruis, roet, fijn en grof vuil en water. De ideale hulp voor het opkuisen van bouwwerven, fabriekshallen, magazijnen, werkplaatsen. Dankzij zijn 3 krachtige motoren kan hij zwaardere toepassingen aan. Het vuil wordt niet in een stofzak, maar in een kuip van 60 liter opgevangen, die eenvoudig leeg te gieten is.

Alle toebehoren zijn inbegrepen: vloerborstel op wielen - ronde borstel - platte zuigbek - wateraftrekker.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
051040000	Stofzuiger elektrisch 220 V - 3000 W	44	132

KLEINE INDUSTRIËLE STOFZUIGER



COMPACT EN KRACHTIG

Kleine doch krachtige industriële stofzuiger. Niet vergelijkbaar met een huishoudstofzuiger!! Compact, krachtig en hoog debiet = ideaal om aan te sluiten op machines met een optionele stofafzuigmond (bvb schuurmachines)!!

Deze stofzuiger kan aangesloten worden op slijpschijven, schuurmachines,... om stofvrij te werken.

- Motor 1300 Watt
- Kuipinhoud 27 liter

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
051010000	Kleine stofzuiger elektrisch 220 V - 1300 W	28,5	85,5

VEEGMACHINE



BUITEN VEGEN

Ideaal als straatveegmachine of om klinkers in te vegen, ook voor de opruiming van parkings, e.d.

- Veegbreedte: 100 cm
- Volledig hydraulisch aangedreven
- Traploze instelkeuze van rijsnelheid en borstelintensiteit
- Ook geschikt voor het ruimen van sneeuw

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
022130000	Zelfrijdende veeg - en keermachine incl. opvangbak	100	300



VEEGMACHINE MET BENZINEMOTOR



ELEKTRISCHE SCHROB- EN DWEILAUTOMAAT



TAPIJTREINIGERS



BINNEN VEGEN

Machines voor de reiniging van verharde oppervlakten. Ideaal in commerciële ruimtes maar ook geschikt voor magazijnen, werkplaatsen en parkings.

Veegmachines voor zowel binnen als buitentoeepassingen. Borstelt, zuigt en vangt het vuil op in een opvangbak.

2 types:

- Veeg- en zuigmachine, 75 cm werkbreedte, rendement 3000 m²/uur
- Zitveeg- en zuigmachine, 95 cm werkbreedte, rendement 5700 m²/uur met zijborstel



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
022160000	Veegmachine werkbreedte 75 cm, benzinemotor	100	300
022190000	Zitveegmachine werkbreedte 95 cm, benzinemotor	220	660

NAT REINIGEN

Schuur- en boenmachine met vloeistofreservoir. Toestel die vloeren schrobt en dweilt. Ideaal geschikt voor commerciële ruimtes, ziekenhuizen, magazijnen, werkplaatsen, ... Capaciteit 1700 m²/u. Werkt op 220V. Industriële allesreiniger verkrijgbaar !



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
022040000	Schuur-/boenmachine met vloeistofreservoir	40	120
022010000	Schrob- en dweilautomaat elektrisch	70	210

GRONDIG TEXTIEL REINIGEN

Ideaal voor reinigen van tapijt, vast tapijt, gordijnen, (auto)zetels, ...

Professioneel reinigingsmiddel tapiclean verkrijgbaar.

Halveer de droogtijd van uw tapijt en huur een vloerdroogventilator

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
031040000	Tapijtreiniger met slang en reinigingskop, watertank 20 l	30	90
031042000	Reinigingskop voor meubelstoffen, gordijnen en (auto) zetels	8	24
03010000	Tapijtreiniger met borstels voor vast tapijt, watertank 14 l	47	141
214140000	Vloerdroogventilator	25	50

REINIGING

KRACHTIGE HOGEDRUKREINIGERS



REINIGEN EN ONTSTOPPEN

Voor reinigen van terrassen, zwembaden, auto's, gevels, ... alsook om te ontstoppen van riolen met de rioolrat. Steeds inclusief 15 m hogedrukslang en lans.

Toebehoren:

Vuilfrees, Rioolrat

Hogedrukreiniger benzine 200 bar op trailer met watertank 1000 L voor reiniging werfmachines, verwijdering graffiti, ... Is inzetbaar op plaatsen waar geen water is. Autonomie van 1 uur continue spuiten. Uitgerust met antivriesmiddel voor buitenopslag bij vorst. Zeer gebruiksvriendelijk en onmiddellijk werkklaar.

Incl. lans, waterslang 15 m.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
052010000	Hogedrukreiniger elektrisch tot 125 bar, 11 L / min.	42	126
052040000	Hogedrukreiniger benzine tot 220 bar	85	255
052046000	Hogedrukreiniger 200 bar op trailer	125	375

WARMWATER UNIT



HARDNEKKIG AFTOMEN

Voor het afstomen van vette of hardnekkig bevulde oppervlaktes. Spuit warm water (tot max. 100 °C) / Op hoge druk (tot max. 200 bar). Steeds te combineren met hogedrukreiniger, brandstof = huisbrandolie.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
052130000	Warmwater unit elektrisch 220 bar	60	180
052014000	Rioolrat (slang 1/4" - 15 m), 125 / 220 bar	12	36

TERRASREINIGER



HOUT BORSTELLEN

Borstelmachine, speciaal ontwikkeld voor de reiniging van hardhouten terrassen met groeven, zonder beschadiging aan te brengen aan het hout zoals dat het geval is met hogedruk reinigers.

Handborstelmachine

voor het grondig reinigen van boorden en hoeken van hardhout terrassen. Vuil en vergrijpsde onderdelen worden grondig gereinigd en vernieuwd. Ideale voorbereiding voor een behandeling met een beschermende terrassolie.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
021100000	Terrasreiniger bankirai	100	300
021101000	Terrasreiniger kantenmachine bankirai	45	135



KRACHTIGE MOBIELE HOGEDRUKREIGERS



BRENDON 
POWERWASHERS[®]
BUILT TO LAST... DESIGNED TO PERFORM

BUILT TO LAST
www.powerwashers.co.uk

POMPEN

DOMPPEL POMP + WATERBEDPOMP



MANNEKE PIS

Dompelpompen voor het leegpompen van kelders, bouwputten, ...

Waterslangen verkrijgbaar.

Waterbedpomp voor het leegzuigen van een waterbed.

Inclusief aanzuigslang.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
142050002	Dweilpomp voor zuiver water - zuigt tot 3 mm van de grond	18	54
143070000	Dompelpomp 9000 L/u, slangaansluiting 2"	31	93
143100000	Dompelpomp 25000 L/u, slangaansluiting 2"	43	129
143010000	Waterbedpomp	25	75

WATERPOMPEN BENZINE



TOT DE ZONDVLOED

Vuilwaterpompen voor het wegpompen van afvalwater, grondwater, ...

Inclusief 1 aanzuigslang.

Afvoerwaterslang verkrijgbaar.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
143130000	Centrifugaalpompe 39 m ³ /u, slangaansluiting 2"	60	180
143170000	Centrifugaalpompe 138 m ³ /u, slang 4"	90	270

MAZOUTPOMP



GEEN VERLIES

Mazoutpomp speciaal voor het leegpompen van mazouttank.

Inclusief aanzuigslang 5 m + afvoerslang 15 m.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
144010000	Mazoutpomp elektrisch	25	75

WERFSIGNALISATIE



VEILIGHEID

Huurland verhuurt een breed gamma verkeersborden om het verkeer te leiden.

Verkeersborden E1 en E3: verboden parkeren. Te voorzien bij een verhuis met of zonder ladderlift, de plaatsing van een container, het plaatsen of afbreken van een stelling, de weg vrij te houden voor ceremoniewagens, bij het gebruik van hoogwerkers en speciale transporten, ...

De borden moeten 24 uur voor de start van de werken geplaatst worden. Het plaatsen van verkeerssignalering is vergunningplichtig en dient op tijd aangevraagd te worden bij de politie. Bij een verhuis kiest u het politiekantoor in de buurt van het vertrekadres.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
203107000	Alle verkeersborden per stuk incl. rubber voet van 28 kg + paal	12,50	25
203700000	Markeringsbaken	12,50	25
203720000	Wegversperringshekken	12,50	25
203710000	Verkeerskegel 50 cm	3,50	7
203750000	Oranje knipperlicht op batterij (aankoop)	14,20	14,20

Bij huur van een pakket van 10 verkeersborden of 5 koppels borden, geniet van 50% korting.

TIP!



A7



A31



B19



C3



D1




B21



E9C



F47



PIJLEN



F41

WERFINRICHTING

NADARS



DEGELIJK

Dranghekkens voor het tijdelijk omheinen van evenementen of afzetten van wegen, sportvelden, bij manifestaties.

Hoogte 1,1 m x 2,5 m breed. 19 spijs.

WERFHEKKEN



STEVIG

Hekken om uw bouwplaats of evenement tijdelijk te omheinen. Klemmen en voeten zijn gratis inbegrepen.

Ideaal voor de bouw.
Hoogte 2 m x 3,5 m breed.

GEBLINDEERDE HEKKENS



PRIVAAT

Hekken die geblindeerd zijn met zwarte dekzeilen.

Veel gebruikt op evenementen.

104



Bij huur van een volle bok hekkens (25 of 30) en bij bevestiging van een Huurland bache om de 10 werfhekkens kan u 25 % korting krijgen. Vraag naar onze interessante lange termijn prijzen.

KORTING!

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
204010000	Nadarhekkens	7	14
204040000	Wurfhekkens	6,50	9,75
204070000	Gebliindeerde werfhekkers (per 25 stücks)	10,25	15,38
204046000	Slotbeugel met discusslot	6,50	9,75
204044000	Bouwhekkenspoort 120 x 200	6,50	9,75
204048000	Wielpoort voor hek	0,50	0,75

OPEN AANHANGWAGEN 500 KG - 3500 KG



HANDIG

Breed gamma aanhangwagens voor vervoer van vrachten, materialen, auto's, machines, tuinafval.

Verschillende modellen beschikbaar tot een laadvermogen van 2500 kg.



GESLOTEN AANHANGWAGENS



HANDIG

Handige aanhangwagens die kan afgesloten worden. Ideaal om fietsen te vervoeren of voor meubels te verhuizen, ...

De binnenafmeting van de bak is 243 x 111 x 140 cm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
221110000	Aanhangwagen open tot 500 kg, laadvloer: 250 x 125 cm	25	75
221116000	Open aanhangwagen dubbele as tot 2000 kg, laadvloer: 300 x 150 cm	59	177
221210000	Auto- en multitransporter tot 2000 kg, laadvloer: 409 x 202 cm	63	189
221220000	Kipbare plateauwagen tot 2500 kg, laadvloer: 477 x 198 cm	63	189
221310000	Oprijramp / per stuk	3,5	10,5
221510000	Antidiefstalslot voor aanhangwagens	7	21

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
221112000	Aanhangwagen gesloten tot 500 kg, laadvloer: 243 x 111 x 140 cm	25	75
221310000	Oprijramp / per stuk	3,5	10,5
221510000	Antidiefstalslot voor aanhangwagens	7	21

U kan ook zelf een aanhangwagen huren om een gehuurd toestel te vervoeren. Dit kan aan de interessante prijs van het 'combi-tarief'

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
221150000	Combitarief dubbelasser 1500 kg of plateauwagen tot 2500 kg om gehuurd toestel te vervoeren	36	108

AANHANGWAGEN + TOEBEHOREN

STEMPELPLATEN



STABIEL

De stempelplaat wordt geplaatst onder de poten van een hoogwerker. Het garandeert stabiliteit en vermijdt beschadigingen aan de bodem.

Afmeting 50 x 50 x 4, geschikt om 15 ton te dragen.

RIJPLATEN



BESCHERMING ONDERGROND

Rijplaat wordt gebruikt ter bescherming van de bodem bij het overrijden met een kraan of hoogwerker.

Rijplaten per 30 stuks 25 % korting!

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
134910000	Stempelplaat 50 x 50 x 4 cm: 15 Ton	2,5	7,5

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
204210000	Rijplaat 200 x 100 x 1,5 cm / 10-30 ton, per 30 stuks 25 % korting	7	14

-25%

VERHUISLIFT



STEVIG

Verhuislift tot 18 m op aanhangwagen, hefvermogen 200 kg. Dankzij de draaikrans draait de lift 360° en kan ze dwars opgesteld worden. Deze lift kan zelf getrokken worden, een B-rijbewijs is voldoende. Gemakkelijk op te zetten.

HANDIGE VERHUISTOOLS



HANDIG

Voor uw verhuis nog gemakkelijker te maken hebben we allerlei handige hulpmiddelen: Inpakdekens, stevige verhuisboxen met deksel, steekwagentjes. De koppel verhuiskarren dient om zware kasten te verplaatsen die dicht tegen de grond staan. We beschikken ook over een breed gamma aanhangwagens, zie blz 103.



REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
154418000	Verhuislift 18 m op aanhangwagen	140	189

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEKEND
156090000	Zolderwagen / Duivel	10	13,50
156070000	Zolderwagen voor trappen	10	13,50
202250000	Sjorbanden	4	5,4
202060000	Inpakdeken minimum per 10 stuks	0,5	0,675
202110000	Koppel verhuiskarren (2 stuks)	16,5	22,27
202010000	Verhuisbox	1,5	2,03
151020000	Plateauwagen heft 200 kg	7,5	10,13

GENERATOREN EN LASAPPARATUUR

GENERATOR BENZINE TOT 12 KVA



DRAAGBAAR

Compacte generatoren met vermogens tot 12 KVA. Zowel mono- als driefasig. Gemakkelijk overal mee te nemen. Ideaal voor op werven, evenementen, ... Generatoren tot 500 KVA verkrijgbaar op aanvraag.

GELUIDSGEDEMPTE GENERATOREN OP DIESELMOTOR VAN 20 - 100 KVA



GELUIDSDEMPEND

Geluidgedempte generatoren op dieselmotor van 30 - 60 KVA. Inzetbaar voor evenementen, bouwerven, industrie, noodvoorziening.

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
191020000	Draagbare generator 2 KVA - 220 V monofasig	30	90
191040000	Generator 3,5 KVA - 220 V monofasig	35	105
191060000	Generator 5,5 KVA - 220 V monofasig	42	126
192010000	Generator 10 KVA - 220/380 V driefasig	50	150

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
192012000	Generator 12 KVA - 220/380 V driefasig	55	137,50
192020000	Generator 20 KVA - 220/380 V driefasig	58	145
192030000	Generator 30 KVA - 220/380 V driefasig	64	160
192040000	Generator 40 KVA - 220/380 V driefasig	72	180
192060000	Generator 60 KVA - 220/380 V driefasig	96	240
192100000	Generator 100 KVA - 220/380 V driefasig	105	262,50

STROOMGROEPEN: KIES VOOR DE QAS-REEKS!

Betrouwbaar en functioneel elektrisch vermogen
waar je het nodig hebt.

Atlas Copco Belgium

Sustainable Productivity

Atlas Copco



MEER DAN EEN GENERATOR. HET IS PREDICTABLE POWER.

De QAS-reeks bestaat uit 11 modellen van QAS 14 t.e.m. QAS 630, met vermogen van 14 tot 630kVA.

Hun compacte afmeting en gemakkelijke toegangspunten zorgen voor een snel, gemakkelijk en veilig transport en een efficiënt gebruik ter plaatse.

Met onze uitgebreide lijst van beschikbare opties komen we tegemoet aan alle vereisten voor uw toepassingen.



BELANGRIJKE VOORDELEN

Prestaties	
Onderhoudsvriendelijk	
Restwaarde en lange levensduur	
Veelzijdigheid	
Gemakkelijke te transporteren	

SEGMENTEN



www.atlascopco.com

STROOMGROEP + VERLICHTING

VERLENGKABELS

3 x 2,5 mm²5 x 2,5 mm²5 x 6 mm²5 x 16 mm²

LONG DISTANCE

Verschillende verlengkabels, zowel mono als driefasig, standaardlengte is 15m, krachtkabels ook op 25 m verkrijgbaar.

KABELBESCHERMERS



KABELBESCHERMERS

Kabelbeschermers recht en onder hoek: ideaal voor werf of evenementen. Kan gewichten tot 20 ton verdragen. Rechte kabelbeschermer 80 cm met deksel en 5 sleuven.



- 4 x b=35 x h=35mm
- 1 x b=40 x h=35mm

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
194116015	Verlengkabel mono 15m - 3x 2.5 mm ² - 16 A	3.5	10.5
194120015	Verlengkabel mono 15 m - 3 x 4 mm ² - 16 A	3.5	10.5
194316015	Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 2.5 mm ² - 16 A	7	21
194332015	Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 6 mm ² - 32 A	7	21
194363015	Verlengkabel driefasig 15 m - 5 x 16 mm ² - 63 A	12	36

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
204410000	Kabelbeschermer met deksel 80 cm	6.5	6.5
204411000	Kabelbeschermer hoekstuk	12	12

MAZOUTTANKEN



MOBIEL

Dubbelwandige mazouttank 700 L voor binnenopstelling.

Mobiele dubbelwandige brandstoftank voor mazout voor binnen- of buitenopstelling. (1100 L en 2100 L)

- Conform Vlare II, gekeurd
- Incl. lekdetectie, overvulbeveiliging, groene dop, koppelstuk en niveau-indicator

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	MAAND
213507000	Mazouttank 700 L	50	150
213511000	Mazouttank 1100 L	50	150
213521000	Mazouttank 2100 L	80	240

STROOMGROEP + VERLICHTING

STROOM VERDEELKASTEN



HANDIG

Stroomverdeelkasten voor op werven, evenementen.

- Aftakking op 63, 32 en 16 A stekkers.

METERKAST



GEMAKKELIJK

Stroomverdeelkast 63 A met mogelijkheid tot aansluiting van teller 25S60.

Te gebruiken op de werf.

- Aftakking op 32 en 16 A stekkers
- Uitgangen:
3x 3P+N+A - 32A - 6u
6x 2P+N+Penaarding - 16A

VERLICHTING



DEGELIJK

- Werfarmaturen van 3 x 36W voor een egale en gelijkmatig gespreide lichtbron.
- Lichtspot van 150 W om werkplekken te verlichten. Kan op statief gezet worden.

Vraag onze speciale
lange termijn prijzen !

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
193020000	Stroomverdeelkubus 16 A	15	30
193010000	Stroomverdeelkubus 32 A	15	30
193040000	Stroomverdeelkast 63 A	30	60

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
193070000	Meterkast 63 A	30	60

REFNR.	ARTIKELNAAM	WEEK	4 WEKEN
195060000	Lichtspot HQI 150 W incl. draagbeugel incl. statief	19,50	39
195010000	Lichtspot werfmatuur 3 X 36 W	19,50	39

LASSEN EN SNIJDEN

LASPOSTEN EN LASGROEPEN



PROFESSIEEEL

Lasposten met baguettes of draad voor lichte en zware laswerken.

Lasgroep met benzinemotor, voor autonoom lassen zonder stroomvoorziening.

Ideaal in scheepsherstellingen, industriebouw, ...

Propaan, zuurstof en menggas.

SET BRANDERS



GEMAKKELIJK

Geschikt voor lassen, snijbranden, solderen en verhitten.

5 laskoppen tot 14 mm.

KNABELSCHAAR EN MAGNEETBOOR.



DEGELIJK

Knabberschaar voor het knippen door metaal. Ideaal voor mazouttanks !

Magneetboor voor te boren op alle metalen constructies.

Alle courante boren en frezen verkrijgbaar.

Propaan + zuurstof en
menggas verkrijgbaar!

TIP!

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
181050000	Laspost inverter 150 A + lasscherm	32	96
181070000	Halfautomatische laspost + lasscherm	60	180
181090000	Lasaggregaat 200 A DZ	65	195
181030000	Snijbrander + bril	30	90

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
182010000	Roofingbrander	7,5	22,50
182040000	Zinksoldeerbout	11	33
182160000	Bitumekoker met kraan 50 L	60	180
182140000	Bitumekoker met kraan 105 L	60	180

REFNR.	ARTIKELNAAM	DAG	WEEK
177050000	Knabberschaar tot 5 mm	70	210
173170000	Magneetboor	60	180

WOORDENLIJST

aanhangwagen	105	chapepomp	40
afkortzaag	43	cirkelzaag	43/62
afperspomp	66	compactlader	40
afsluiting	104	compressor	50
afvoertstoper	65	deur- en lijstenzaag	62
afzuiging	97	diamantkernboormachine	44
airconditioning	96	dieselhoogwerker	80
airless	53	dieselverwarming	95
anti diefstal slot	105	dompelpomp	102
autoremorque	105	doorslijper	43
bakfrees	26	doorzaaier	29
bandschuurmachine	62	draadsnijmachine	66
behangafstomer	53	dranghekken	104
benzinepomp	102	driehoeksschuurmachine	62
betonfreesmachine	37	driepikkel	86
betonhamer	47	drillboor	44
betonmolen	40	dubbele zitwals	23
betonpolijstmachine	38	dubbelslijpschijf	43
betonschuurmachine	37/58	dumpers	19-20
betonsergeanten	41	duw- en trekschoor	41
betonzaagmachine	38	dwangmenger	40
bikhamer	45	dweilpomp	102
bitumekoker	68	gaskanon	94
blaaspistool	51	gasnagelpistool	64
blaastoestel	94	gasverwarming	94
bladblazer	32	gazonbeluchter	29
blokkenzaag	42	gazonmaaier	28
bobcat	18	gazonverluchter	29
boenmachine	56	generatoren	107
boomwortelfrees	35	genielift	85
boomzaag	34	gevelstelling	73
boorhamer	47	gipsplatenlift	54
boormachine	44	gleuvenlijpmachine	43
bosmaaier	28	graafkraan	12
bouwdroger	89	grasmaaier	28
bouwlift	85	graszodensnijder	26
bouwmachines ruwbouw	36	groep	107
bouwontvochtiger	89	grondfrees	26
bovenfrees	62	grondzeef	16
breekhamer elektrisch	47	grondboor	32
breekhamer op minigraver	12	grondboor op kraan	13
breekhamer pneumatisch	46	gyproclift	54
cementmixer	40	haagschaar	34
centrifugaalpomp	102	haakse slijper	43

WOORDENLIJST

hakselaar	34	leiding- en kabeldetector	21
halfautomaat	102	leidingsontstopper	65
hangladder	71	lieren	86
heftruck	87	lichtspot	111
helikopter	38	lift	84
heras	104	lijnverwijderaar	37
hijslider	86	lintzaag	42
hilti	47	loodgieterij	65
hitachi	47	loopwals	23
hogedrukreiniger	100	luchtontvochtiger	90
hoogscheerder	34	luchtreiniger	97
hoogwerker	73	magneetboor	44
houthakselaar	35	masthoogwerker	83
houtkliefmachine	34	materiaallift	85
houtsnipperaar	35	mazoutkanon	95
houtzaagmachine	62	mazoutpomp	102
hydraulische bakfrees	26	mazouttank	96
hydraulische breekhamer	12	membraanpomp	102
hydraulische perstang	68	metaaldetector	21
infraroodstraler	94	meterkast	111
inpakdeken	107	metstersschraag	41
kantellift	85	metstersstelling	73
kantenschuurmachine	56	meubellift	107
kasseibak	12	minigraafmachine	12
kernboormachine	44	minigraver	12
kettingzaag	34	mixer	40
klepelmaaier	28	mobiele compressor	50
kliefmachine	34	montagelift	85
klopboormachine	44	motor kruiwagen	19
knabbelschaar	112	muurinjectiepomp	53
kniklader	17	naaldenbikhamer	45
kniktelescoop	73	nadarhekkens	104
koeling	96	niet-, nagelpistool	64
kolomkrans	41	onkruidbrander	30
compactlader	18	onkruidborstel	30
krachtarmlift	85	ontkalkingspomp	66
kruiwagen	19	ontstoppen	65
kuismachine	99	ontvochtiger	89
kunststofplaat	22	overtopfrees	27
ladder	73	palendrijver	32
ladderlift	84	paneellift	54
laser	21	pannenwagen	84
lassen	112	parkeerborden	103
layher	71	parketbandschuurmachine	56

WOORDENLIJST

parketschuurmachine	56	stellingen	70
persluchthamer	50	stempelplaat	106
perstang	68	stofzuiger	98
pijpvriesmachine	66	stortkoker	41
plaastermixer	54	stripper	36
plafondschuurmachine	54/62	stronkenfrees	34
platenlift	54	strooiwagen	26
poliermachine	36	stroomgroep	107
pompen	102	stroomverdeelkast	111
portiek	86	stutten	41
poutrellelift	85	tafelzaagcombinatie	42/59
puinbak	12	takel	86
remorque	105	tapijtreiniger	99
rijplaat	106	tapijstripper	37
rioolalsluis	65	tegelheffer	61
rioolcamera	65	tegelstripper	58
rioolontstopper	64	tegelzaagmachine	42/60
rolstelling	71	terrasreiniger	99
rolgroeve	68	terrasverwarmer	94
roofingbrander	68	tirfors	86
rotoreg	26	torenstelling	63
rupsdumper	19	tractor	27
schaafmachine	62	transpallet	87
schaarlift	81	transportband	22
schildersstelling	71	transportrol	87
schragen	41	trechter	41
schroefmachine	62	tijgerzaag	43
schrobmachine	99	trilbalk	38
schoffelmachine	30	trilnaald	38
schuurmachine	56/62	trilplaat	22
signalisatie	103	trilstamper	22
sjorbanden	107	trilwals	23
sleuvengraver	21	tuinfrees	26
slijpmachine	43	tuinmachines	24
slijpschijf	43	tuinrol	24
spinhoogwerker	75	vacuumheffer	61
sorteergrijper	13	vacuumheffer op kraan	13
spitfrees	26	vacuumhefunit	13/87
sponsmachine	60	veegmachine	98
sputwagen voor lijnen	53	veiligheidsleuning	41
stamper	22	ventilatoren	91/97
steenkuismachine	47	verfmixer	40
steenzaagmachine	42	verfspuitmachine	53
steigerlier	86	verhuisbox	107

INHOUDSTAFEL

WOORDENLIJST

verhuislift	84/107
verkeersborden	103
verlengkabel	110
verlichting	111
verstekzaag	62
verticuteermachine	29
verwarming	94
vloerdroogventilator	97
vloerzaag	38
vochtmeter	90
voegenhamer	45
vuilwaterpomp	102
wandschuurmachine	54
wals	23
warmtestraler	95
warmwater unit	100
waterbedpomp	102
waterpomp	102
waterzuiger	98
werfafsluiting	104
werflaser	21
werfsignalisatie	103
wieldumper	19-20
wipzaag	62
woodboy	56
wringijzer	67
ytongzaag	42
zandstralen	51
zeef	16
zelfrijdende hoogwerker	76
zinksoldeerbout	68
zitwals	23
zolderwagen	107



PRIJS EXCL. BTW

1
2
2,5
3
6
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
100
110
115
120
125
135
140
150
165
175
180
185
210

PRIJS INCL. BTW

1,21
2,42
3,025
3,63
7,26
9,68
12,1
18,15
24,2
30,25
36,3
42,35
48,4
54,45
60,5
72,6
78,65
84,7
90,75
96,8
102,85
108,9
121
133,1
139,15
145,2
151,25
163,35
169,4
181,5
199,65
211,75
217,8
223,85
254,1

OOST-VLAANDEREN

GENT

WIEDAUWKAAL 27
T. 09 233 77 77
genthaven@huurland.be

EKE (vanaf maart 2017)

BEGONIASTRAAT 20, 9810 EKE
T. 09 222 77 37
gentexpo@huurland.be

GENT-EXPO (tot maart 2017)

KORTRIJKSESTWG 1067
T. 09 222 77 37
gentexpo@huurland.be

ZELE

DRUKKERIJSTRAAT 15A
T. 052 44 70 84
zele@huurland.be

OUDENAARDE

SERPENTSTRAAT 96B
T. 055 75 75 90
oudenaarde@huurland.be

AALST-ERONDEGEM

GENTSESTWG 419
T. 053 809 345
aalst@huurland.be

WEST-VLAANDEREN

BRUGGE-WAGGELWATER

LIEVEN BAUWENSSTRAAT 19A
T. 050 312 205
brugge@huurland.be

KORTRIJK-HARELBEKE

KORTRIJKSESTWG 285
T. 056 359 333
kortrijk@huurland.be

ROESELARE-BEVEREN

BEVERSESTWG 544
T. 051 250 450
roeselare@huurland.be

OOSTENDE-ZANDVOORDE

ZANDVOORDESTRAAT 530
T. 059 806 000
oostende@huurland.be

HUREN, 'T ZAL WEL ZIJN

HUUR LAND

WAAR
HUREN
WERKT.

WWW.HUURLAND.BE | VERHUUR VAN MACHINES VOOR PROFESSIONELEN EN PARTICULIEREN
OPEN | MAANDAG TOT VRIJDAG: **7U30 - 12U EN 12U30 - 17U00** | ZATERDAG: **8U30 - 12U00**